

# **LICHT** **IM MÖBEL- UND** **INNENAUSBAU**

**Herbst 2018**



**WIR BRINGEN SIE  
ZUM STRAHLEN!**



## **Inhalt**

**Zeichenlegende &  
Allgemeine Informationen**

**Seite 4**

**Anschlussvarianten**

**Seite 5 bis 14**

## **Leuchten**

**Einbauleuchten**

**Seite 15 bis 64**

**Unterbauleuchten**

**Seite 65 bis 94**

**Aufbauleuchten**

**Seite 95 bis 102**

**LED-Lichtbänder/-sticks und Profile**

**Seite 103 bis 146**

**Sonstige Leuchten**

**Seite 147 bis 152**

## **Zubehör**

**für 12 V-Systeme**

**Seite 153 bis 164**

**für 24 V-Systeme**

**Seite 165 bis 176**

**für 350 mA-Systeme**

**Seite 177 bis 179**

**für 1–10 V-Systeme**

**Seite 180 bis 182**

**für 230 V-Systeme**

**Seite 183 bis 186**

## **Einbausteckdosenleisten**

**Schutzkontakt- und USB Steckdosen**

**Seite 187 bis 198**

## Zeichenlegende



Eine Leuchte, die mit dem MM-Zeichen (auch Möbelzeichen) gekennzeichnet ist, darf an allen Baustoffen angebracht werden, deren Brandverhalten nicht bekannt ist. So z.B. an:

- Holz (unbehandelt, lackiert, furniert oder beschichtet)
- Möbeln
- Zwischendecken.

Dieses Zeichen tragen alle Würth Leuchten, außer die flexiblen LED-Lichtbänder. Das MM-Zeichen ist bei diesen Lichtbändern nicht notwendig.



Schutzklasse I, Schutzleiter



Schutzklasse II, Schutzisolierung



Schutzklasse III, Schutzkleinspannung < 25 V



Nur zur Verwendung im Innenbereich

## Allgemeine Informationen

### Lichtfarbe/Farbtemperatur

Licht wird von Leuchtmitteln in verschiedenen Farb-, d.h. unterschiedlichen Weißstufen abgegeben.

Diese sogenannte Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben.

Eine Farbtemperatur bis ca. 3300 Kelvin gilt als warmweiß.

Eine Farbtemperatur über 5000 Kelvin gilt als kaltweiß.

### Lichtstrom

Der Lichtstrom ist die Menge an Licht, welche von einer Leuchte in alle Richtungen abgegeben wird. Diese wird in Lumen (lm) angegeben.

### Beleuchtungsstärke

Beleuchtungsstärke ist das Licht, welches effektiv, unabhängig wie viel Lumen die Leuchte hat, auf einer Fläche ankommt.

Diese wird in Lux (lx) angegeben.

### Farbwiedergabeindex

Farben werden von verschiedenen Leuchten unterschiedlich dargestellt, da das Spektrum der Leuchten voneinander abweicht. Auch Leuchten mit gleicher Farbtemperatur können ein unterschiedliches Spektrum haben.

Der Farbwiedergabeindex wird in „Ra“ oder CRI (Colour Rendering Index) angegeben. Je höher der Wert ist umso höher ist die Qualität der Farbwiedergabe.

## IP20

Schutzklasse nach EN 60529/DIN VDE 0470-1:

- Kein Wasserschutz
- Staubschutz gegen feste Fremdkörper > 12,5 mm Ø

## IP44

Schutzklasse nach EN 60529/DIN VDE 0470-1:

- Wasserschutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
- Staubschutz gegen feste Fremdkörper > 1 mm

## IP65

Schutzklasse nach EN 60529/DIN VDE 0470-1:

- Wasserschutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
- Staubdicht

## IP67

Schutzklasse nach EN 60529/DIN VDE 0470-1:

- Wasserschutz gegen zeitweiliges Untertauchen
- Staubdicht


### Allgemeine Installationshinweise

- Beleuchtungssysteme die nicht mit einem Eurostecker oder einem Stecksystem ausgestattet sind, dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft installiert werden.
- Die Stecksysteme sind nicht untereinander austauschbar und dürfen nur an Transformatoren und Leitungen angeschlossen werden, die mit demselben Stecksystem gekennzeichnet sind.

### Hinweise zur Installation von Transformatoren

- Transformatoren mit einem Mindestabstand von ca. 30 cm zueinander montieren, um Wärmestau und magnetische Streufeldeinflüsse zu vermeiden.
- Wo das Brandverhalten des umgebenden Baustoffes (Holz, Möbel, Zwischendecken) unbekannt ist, ausschließlich Transformatoren mit -Kennzeichnung einsetzen.

# ANSCHLUSSVARIANTEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

**SCHALTEN UND DIMMEN**



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder




Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

## SCHALTEN, DIMMEN UND LICHTFARBEN EINSTELLEN



**LED-T-12-3-EW**, LED-Trafo 12 V,  
 inkl. 4-Kanal-Funk-Farb-/Dimmsteuerung  
 Art.-Nr. 0976 502 415/416

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

## SCHALTEN, DIMMEN UND LICHTFARBEN EINSTELLEN

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen



**LED-T-12-4-EW**, Trafo 12 V  
inkl. 4-Kanal-Funk-Farb-/Dimmsteuerung  
Art.-Nr. 0976 502 420/421/422

- \* Steuerungsmodul 1: IR-Sensor-Schalter  
Bewegungsmelder
- Steuerungsmodul 2: IR-Sensor-Schalter  
Bewegungsmelder  
1-Kanal-Fernbedienung  
4-Kanal-Fernbedienung
- Steuerungsmodul 3: wie Modul 2  
+ zusätzliche Steuerung via APP



1-Kanal-Funkfernbedienung zu LED-T-12-5 Art.-Nr. 0976 502 450




4-Kanal-Funkfernbedienung zu LED-T-12-5 Art.-Nr. 0976 502 451



Steuerung per APP (freier Download)

# 12V-RGB

## SCHALTEN UND STEUERN



**LED-T-12-2-RGB+EW**, LED-Trafo 12 V  
inkl. 4-Kanal-Funk-RGB+EW-Steuerung  
Art.-Nr. 0976 502 410/411

LED-Leuchten 12 V  
RGB + einstellbares weiß (EW)  
Art.-Nr. 0976 502 295

LED-Leuchten 12 V  
mit einstellbarem Weiß (EW)

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

**24 V**


**SCHALTEN UND DIMMEN**

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen




## 24 V-EW

### SCHALTEN, DIMMEN UND LICHTFARBEN EINSTELLEN



## 24 V-RGB

### SCHALTEN UND STEUERN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# 24 V-RGBW


## SCHALTEN UND STEuern



# 24 V-RGB-E

## SCHALTEN UND STEuern

(mit offenen Leitungsenden – Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten



LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

**350 mA**



**350 mA**

## SCHALTEN UND DIMMEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**230 V**

**SCHALTEN**



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# EINBAULEUCHTEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

12V

# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-9

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>AD</b>	26 mm
<b>ED</b>	20 mm
<b>ET</b>	10,5 mm





**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1,3 W	55 lm	> 80	schwarz	<b>0976 502 260</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1,3 W	55 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 261</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1,3 W	55 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 262</b>	1

12V



**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-8**



<b>AD</b>	36 mm
<b>ED</b>	33 mm
<b>ET</b>	17 mm

				EW
0,30 m	50°			1.225 lx
0,50 m				413 lx
0,75 m				206 lx
1,00 m				112 lx

**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Wohnmöbel, Regale, Vitrinen, Wintergärten

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2 W	95 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 250</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder



Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-EYE**



<b>AD</b>	48 mm
<b>ED</b>	42 mm
<b>ET</b>	15 mm


Abstand	Leuchtdichte	EW
0,30 m	64°	1.082 lx
0,50 m		535 lx
0,75 m		378 lx
1,00 m		229 lx

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Wohnmöbel, Regale, Vitrinen


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2 W	80 lm	> 82	aluminiumfarben	<b>0976 502 030</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen


12V



# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-4




AD	70 mm
ED	55-58 mm
ET	12 mm



IP20

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2,9 W	225 lm	> 87	edelstahlfarben	0976 502 040	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen



## LED-EINBAULEUCHE EBL-12-10



<b>AD</b>	72 mm
<b>ED</b>	57 mm
<b>ET</b>	12 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 000</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 001</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 002</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 003</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 010</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 011</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 012</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 013</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-12-10-SET



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 020</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 021</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 022</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 023</b>	1

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen

**12V**



**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-12**



<b>AD</b>	64,8 mm
<b>ED</b>	58 mm
<b>ET</b>	10,9 mm

**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel

	WW	NW	CW	EW
0,30 m	1498 lx	1580 lx		1385 lx
0,50 m	520 lx	554 lx		520 lx
0,75 m	235 lx	250 lx		212 lx
1,00 m	146 lx	153 lx		133 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4 W	250 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 280</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	250 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 281</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	4 W	250 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 282</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**



**LED-EINBAULEUCHE 12 V**



<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	69 mm
<b>ET</b>	11 mm

		WW	CW
0,25 m	120°	960 lx	690 lx
0,50 m		236 lx	170 lx
0,75 m		105 lx	78 lx
1,00 m		60 lx	45 lx

**Werkstoff:** Kunststoff/Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	2,58 W	91,8 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 501 021</b>	1
Kaltweiß 6000K	2,58 W	93,2 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 501 022</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen



## LED-EINBAULEUCHE EBL-12-13



<b>AD</b>	76 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 030</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 031</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 032</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 033</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 040</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 041</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 042</b>	1
Neutralweiß 4300K	3 W	390 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 043</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-12-13-SET



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	chrom poliert	<b>0976 505 050</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 051</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 052</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	360 lm	> 80	dunkelgrau	<b>0976 505 053</b>	1

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen

**12V**



**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-14**



<b>AD</b>	73,8 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12,5 mm

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel

	WW	NW	CW	EW
0,30 m	1620 lx	1705 lx		1640 lx
0,50 m	550 lx	587 lx		584 lx
0,75 m	249 lx	265 lx		270 lx
1,00 m	155 lx	163 lx		167 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4 W	300 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 285</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	300 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 286</b>	1
Einstellbares weiß 2700-6500K	4 W	300 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 287</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen


12V



# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-5



<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	3 W	185 lm	> 80	edelstahlfarben	0976 502 050	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen



**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-15**



<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



Abstand	Leuchtdichte	EW
0,30 m	50°	2.235 lx
0,50 m		805 lx
0,75 m		360 lx
1,00 m		215 lx


- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	3 W	185 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 290</b>	1


**12V-RGB**



**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-16**



<b>AD</b>	77 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

					EW
0,30 m	60°				1.147 lx
0,50 m					283 lx
0,75 m					172 lx
1,00 m					79 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K + RGB	6,4 W	183 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 295</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**




**LED-EINBAULEUCHE EBL-12-18**



<b>AD</b>	85 mm
<b>ED</b>	78 mm
<b>ET</b>	13 mm

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	5 W	390 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 305</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

12V




# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-6



<b>EL</b>	188 mm
<b>ET</b>	11 mm
<b>EB</b>	107 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	5,5 W	298 lm	> 82	edelstahlfarben	0976 502 060	1


- Einbauleuchten
- Unterbauleuchten
- Aufbauleuchten
- LED-Bänder
- Sonstige Leuchten
- Zubehör
- Einbausteckdosen

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen


12V




# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-19



<b>EL</b>	siehe Tabelle
<b>ET</b>	14 mm
<b>EB</b>	10 mm



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen




Bezogen auf Länge 1.167 mm

Lichtfarbe	Einbaulänge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	367 mm	2,3 W	97 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 310</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	467 mm	3,1 W	141 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 311</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	567 mm	3,9 W	130 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 312</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	867 mm	6,2 W	172 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 313</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.167 mm	8,6 W	439 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 314</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	367 mm	4,7 W	177 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 315</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	467 mm	6,2 W	239 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 316</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	567 mm	7,8 W	279 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 317</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	867 mm	12,4 W	432 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 318</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.167 mm	17,1 W	581 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 502 319</b>	1


12V



# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-20



<b>EL</b>	siehe Tabelle
<b>ET</b>	17,75 mm
<b>EB</b>	30 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf Fachböden  
**Einsatzbereich:** Rückwandbeleuchtung für Küchen, Wohnmöbel, Regale und Vitrinen



Bezogen auf Länge 1.167 mm

Lichtfarbe	Einbaulänge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	367 mm	2,7 W	160 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 330</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	467 mm	3,5 W	206 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 331</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	567 mm	4,3 W	252 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 332</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	867 mm	6,6 W	390 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 333</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.167 mm	9,0 W	527 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 334</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

**12V**


# LED-EINBAULEUCHE EBL-12-7



EL	siehe Tabelle
ET	3,5 mm
EB	10 mm



- Werkstoff:** Aluminium/Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Einbauleuchte auf Aluminium-Trägerprofil mit beidseitiger Anschlussleitung



Bezogen auf Bandlänge 1.000 mm



Lichtfarbe	Einbaulänge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.200 mm*	18,60 W	1.728 lm	> 80	<b>0976 502 070</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2.300 mm*	35,65 W	3.312 lm	> 80	<b>0976 502 071</b>	1

\* individuell kürzbar

24 V



# LED-EINBAULEUCHE EBL-24-8



<b>AD</b>	40 mm
<b>ED</b>	35 mm
<b>ET</b>	13 mm

	WW	NW	CW	EW
0,50 m	304 lx	304 lx		
1,00 m	76 lx	76 lx		
1,50 m	34 lx	34 lx		
2,00 m	19 lx	19 lx		

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

Montagefeder  
Art.-Nr. 0976 504 726

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	2,5 W	164 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 260</b>	1
Neutralweiß 4000K	2,5 W	164 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 261</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder



Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

24 V

# LED-EINBAULEUCHE EHW 13



<b>AD</b>	65 mm
<b>ED</b>	55 mm
<b>ET</b>	15 mm

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

		WW	CW
0,50 m	48°	628 lx	680 lx
1,00 m		157 lx	170 lx
1,50 m		70 lx	76 lx
2,00 m		39 lx	43 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	1,6 W	68 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 500 172</b>	1
Warmweiß 3000K	1,6 W	68 lm	> 90	chromfarben	<b>0976 500 170</b>	1
Kaltweiß 5400K	1,6 W	75 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 500 173</b>	1
Kaltweiß 5400K	1,6 W	75 lm	> 80	chromfarben	<b>0976 500 171</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-9



24 V

<b>AD</b>	68 mm
<b>ED</b>	55-58 mm
<b>ET</b>	10,5 mm



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 270</b>	1
Neutralweiß 4000K	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 271</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-9-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafraummöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 bzw. 5 x Leuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Anzahl Leuchten	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 275</b>	1
Neutralweiß 4000K	3	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 276</b>	1
Warmweiß 3000K	5	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 277</b>	1
Neutralweiß 4000K	5	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 278</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen




## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-10




24 V-EW

<b>AD</b>	68 mm
<b>ED</b>	55-58 mm
<b>ET</b>	10,5 mm



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	3 W	210 lm	> 93	chromfarben	<b>0976 504 280</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-5000K	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 281</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-10-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo, 1 x EW-Funksteuerung inkl. Anbau-Funkfernbedienung

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	3 W	210 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 285</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen



## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-1 I



<b>AD</b>	68 mm
<b>ED</b>	57 mm
<b>ET</b>	8 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	chromfarben	<b>0976 505 060</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 061</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 062</b>	1
Neutralweiß 4000K	3 W	195 lm	> 80	chromfarben	<b>0976 505 063</b>	1
Neutralweiß 4000K	3 W	195 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 064</b>	1
Neutralweiß 4000K	3 W	195 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 065</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-1 I-SET



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	chromfarben	<b>0976 505 070</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 071</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	180 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 505 072</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

24 V

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen



## LED-EINBAULEUCHE BAD



AD	65,5 mm
ED	61 mm
ET	10 mm




- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

	WW	CW
0,30 m	1.503 lx	1.678 lx
0,50 m	548 lx	579 lx
0,75 m	244 lx	257 lx
1,00 m	150 lx	157 lx


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3300K	1,7 W	64 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 500 180	1
Kaltweiß 5000K	1,7 W	75 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 500 182	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-2



24 V

<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3300K	4 W	228 lm	> 85	chromfarben	<b>0976 504 030</b>	1
Warmweiß 3300K	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 031</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	228 lm	> 85	chromfarben	<b>0976 504 032</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 033</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE 24-2-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafraummöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 bzw. 5 x Leuchten, 1 x Trafo

**Aufbauring**  
**Chromfarben** Art.-Nr. **0976 504 040**  
**Edelstahlfarben** Art.-Nr. **0976 504 041**

Lichtfarbe	Anzahl Leuchten	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 050</b>	1
Neutralweiß 4000K	3	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 051</b>	1
Warmweiß 3000K	5	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 052</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen




## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-3




24 V

<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3300K	4 W	228 lm	> 85	chromfarben	<b>0976 504 060</b>	1
Warmweiß 3300K	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 061</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	228 lm	> 85	chromfarben	<b>0976 504 062</b>	1
Neutralweiß 4000K	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 063</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-3-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafraummöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 bzw. 5 x Leuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Anzahl Leuchten	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 080</b>	1
Neutralweiß 4000K	3	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 081</b>	1
Warmweiß 3000K	5	4 W	228 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 082</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen




## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-13




24V-EW

<b>AD</b>	75 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	chromfarben	<b>0976 504 300</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 301</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-13-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo, 1 x EW-Funksteuerung inkl. Anbau-Funkfernbedienung

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 303</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-14




24 V-EW

<b>AD</b>	73 mm
<b>ED</b>	68 mm
<b>ET</b>	12 mm




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	chromfarben	<b>0976 504 305</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 306</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-14-SET



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo, 1 x EW-Funksteuerung inkl. Anbau-Funkfernbedienung

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	4 W	270 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 307</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör



Einbausteckdosen

# LED-EINBAULEUCHE EBL-24-15

24 V



**Werkstoff:** Edelstahl  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen



<b>AD</b>	80 mm
<b>ED</b>	72 mm
<b>ET</b>	11 mm

	WW	NW	CW	EW
0,30 m	3290 lx			
0,50 m	1147 lx			
0,75 m	505 lx			
1,00 m	300 lx			


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3200K	2W	160 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 300</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen




**24 V**


**LED-EINBAULEUCHE EBL-24-5**



<b>AD</b>	84 mm
<b>ED</b>	78 mm
<b>ET</b>	12 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen





Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	5 W	275 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 102</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 105</b>	1

- Einbauleuchten
- Unterbauleuchten
- Aufbauleuchten
- LED-Bänder
- Sonstige Leuchten
- Zubehör
- Einbausteckdosen

24 V



## LED-EINBAULEUCHE EBL-24-6



AD	90 mm
ED	78 mm
ET	11 mm

- Werkstoff:** Edelstahl  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

		WW	NW		
0,50 m	80°	888 lx	960 lx		
1,00 m		222 lx	240 lx		
1,50 m		99 lx	107 lx		
2,00 m		56 lx	60 lx		



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/weiß	0976 504 120	1
Warmweiß 3000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/schwarz	0976 504 121	1
Neutralweiß 4000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/weiß	0976 504 122	
Neutralweiß 4000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/schwarz	0976 504 123	

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

24 V



# LED-EINBAULEUCHE EBL-24-7



<b>AD</b>	90 mm
<b>ED</b>	78 mm
<b>ET</b>	11 mm

	80°	WW	NW		
0,50 m		888 lx	960 lx		
1,00 m		222 lx	240 lx		
1,50 m		99 lx	107 lx		
2,00 m		56 lx	60 lx		

- Werkstoff:** Edelstahl
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad-, Wohn- und Schlafmöbel, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/weiß	<b>0976 504 130</b>	1
Warmweiß 3000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/schwarz	<b>0976 504 131</b>	1
Neutralweiß 4000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/weiß	<b>0976 504 132</b>	
Neutralweiß 4000K	7,5 W	350 lm	> 97	edelstahlfarben/schwarz	<b>0976 504 133</b>	

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

210 mA



**LED-EINBAULEUCHE EBL-210-1**



IP20

AD	88 mm
ED	68 mm
ET	25 mm

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Deckeneinbauleuchte in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer

Abstand	Winkel	ww			
0,50 m	38°	571 lx			
1,00 m		415 lx			
2,00 m		185 lx			
3,00 m		98 lx			

Trafo, nicht dimmbar      Art.-Nr. 0976 506 005  
 Trafo, dimmbar              Art.-Nr. 0976 504 006



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	8 W	700 lm	> 80	weiß	0976 506 000	1
Warmweiß 3000K	8 W	700 lm	> 80	edelstahlfarben	0976 506 001	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

300 mA



## LED-EINBAULEUCHE EBL-300-1



<b>AD</b>	s. Tabelle
<b>ED</b>	s. Tabelle
<b>ET</b>	19,5 mm

	WW			
0,3 m	70°	5.000 lx		
0,5 m		2.300 lx		
0,75 m		1.000 lx		
1,00 m		500 lx		

Bezogen auf Leuchte 20 W

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Deckeneinbauleuchte in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer
- Lieferumfang:** 1 x Einbauleuchte, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Außen-Ø	Einbau-Ø	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	8 W	352 lm	> 80	115 mm	100 mm	weiß	<b>0976 505 080</b>	1
Warmweiß 3000K	12 W	756 lm	> 80	180 mm	165 mm	weiß	<b>0976 505 082</b>	1
Warmweiß 3000K	20 W	1.500 lm	> 80	240 mm	220 mm	weiß	<b>0976 505 084</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

300 mA



## LED-EINBAULEUCHE EBL-300-2



AD	s. Tabelle
ED	s. Tabelle
ET	19,5 mm


- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Deckeneinbauleuchte in Küche, Bad, Wohn- oder Schlafzimmer  
**Lieferumfang:** 1 x Einbauleuchte, 1 x Trafo

	70°	WW			
0,3 m		5,500 lx			
0,5 m		2,000 lx			
0,75 m		850 lx			
1,00 m		430 lx			

Bezogen auf Leuchte 16 W


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Außenmaß	Einbaumaß	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	8 W	368 lm	> 80	115 x 115 mm	100 x 100 mm	weiß	0976 505 090	1
Warmweiß 3000K	14 W	938 lm	> 80	180 x 180 mm	165 x 165 mm	weiß	0976 505 092	1
Warmweiß 3000K	16 W	1.200 lm	> 80	220 x 220 mm	205 x 205 mm	weiß	0976 505 094	1

## LED-EINBAULEUCHE EYE 25



350 mA

<b>AD</b>	28 mm
<b>ED</b>	25 mm
<b>ET</b>	13 mm



- Werkstoff:** Messing  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafzimmer, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3150K	1 W	53 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 500 052</b>	1
Warmweiß 3150K	1 W	53 lm	> 90	aluminiumfarben	<b>0976 500 053</b>	1
Kaltweiß 5325K	1 W	70 lm	> 70	edelstahlfarben	<b>0976 500 050</b>	1
Kaltweiß 5325K	1 W	70 lm	> 70	aluminiumfarben	<b>0976 500 051</b>	1

## LED-EINBAULEUCHE EYE 25-SET



- Werkstoff:** Messing  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohn- und Schlafzimmer, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 4 x Einbauleuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3150K	1 W	45 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 500 045</b>	1

350 mA



# LED-EINBAULEUCHE EYE

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



AD	40 mm
ED	32 mm
ET	12 mm

	WW	CW	
0,30 m	6.390 lx	9.190 lx	
0,50 m	1.702 lx	3.130 lx	
0,75 m	739 lx	1.341 lx	
1,00 m	405 lx	813 lx	



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Wohnzimmer, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	1,25 W	50 lm	> 81	aluminiumfarben	0976 500 090	1
Warmweiß 3000K	1,25 W	50 lm	> 81	schwarz	0976 500 091	1
Kaltweiß 6700K	1,25 W	63 lm	> 76	aluminiumfarben	0976 500 070	1
Kaltweiß 6700K	1,25 W	63 lm	> 76	schwarz	0976 500 071	1

**350 mA**



**LED-EINBAULEUCHE EBL-350-1**



<b>AD</b>	38 mm
<b>ED</b>	30 mm
<b>ET</b>	24 mm

	38°	WW			
0,30 m		319 lk			
0,50 m		282 lk			
1,00 m		200 lk			
2,00 m		80 lk			

- Werkstoff:** Zinkdruckguss
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
- Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	250 lm	> 80	weiß	<b>0976 506 010</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	250 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 506 011</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen


**350 mA**



**LED-EINBAULEUCHE EBL-350-2**



<b>AD</b>	46 mm
<b>ED</b>	40 mm
<b>ET</b>	30 mm



- Werkstoff:** Zinkdruckguss
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
- Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo

	ww			
0,30 m	38°	241 lx		
0,50 m		169 lx		
1,00 m		142 lx		
2,00 m		78 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	230 lm	> 80	weiß	<b>0976 506 015</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	230 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 506 016</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

350 mA



# LED-EINBAULEUCHE EBL-350-3



<b>AD</b>	46 mm
<b>ED</b>	40 mm
<b>ET</b>	36 mm

	38°	WW		
0,30 m		291 lx		
0,50 m		182 lx		
1,00 m		146 lx		
2,00 m		81 lx		

- Werkstoff:** Zinkdruckguss
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
- Lieferumfang:** 3 x Einbauleuchten, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	230 lm	> 80	weiß	<b>0976 506 020</b>	1
Warmweiß 3000K	3 W	230 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 506 021</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

350 mA



# LED-EINBAULEUCHE EBL-350-4



<b>AD</b>	50 mm
<b>ED</b>	45 mm
<b>ET</b>	31 mm

	WW	NW		
0,50 m	3.560 lx	3.760 lx		
1,00 m	890 lx	940 lx		
1,50 m	396 lx	418 lx		
2,00 m	223 lx	235 lx		

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,8 W	485 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 420</b>	1
Neutralweiß 4000K	4,8 W	485 lm	> 90	edelstahlfarben	<b>0976 504 421</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

230 mA



# LED-EINBAULEUCHE EBL-230-1



<b>AD</b>	80 mm
<b>ED</b>	68-74 mm
<b>ET</b>	33,5 mm

		WW	NW		
0,50 m	30°	7.640 lx	8.280 lx		
1,00 m		1.910 lx	2.070 lx		
1,50 m		849 lx	920 lx		
2,00 m		478 lx	518 lx		

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Deckeneinbauleuchte für Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer
- Lieferumfang:** 1 x Einbauleuchte, 1 x Trafo dimmbar\*

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	7,5 W	800 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 425</b>	1
Neutralweiß 4000K	7,5 W	800 lm	> 93	edelstahlfarben	<b>0976 504 426</b>	1

\* Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jäger 6513U oder Jung 225TDE

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# LED-EINBAULEUCHE EBL-230V-1




**230 V**

<b>AD</b>	63 mm
<b>ED</b>	58 mm
<b>ET</b>	12 mm



**IP20**

**Werkstoff:** Edelstahl  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Bad, Wohn- und Schlafzimmer




**Anschluss-Set**  
**Art.-Nr. 0976 502 345**

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	2,6 W	264 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 340</b>	1
Neutralweiß 4000K	2,6 W	309 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 341</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

# UNTERBAULEUCHTEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör



Einbausteckdosen




## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-3

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Stecken  
**Einsatzbereich:** Holz-Regal- und Vitrinenböden



<b>L</b>	65,4 mm
<b>H</b>	16-19 mm
<b>B</b>	41 mm





Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	0,8 W	53 lm	> 80	silbergrau	0976 502 350	1


## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-4

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Stecken  
**Einsatzbereich:** Glas-Regal- und Vitrinenböden



<b>L</b>	65,4 mm
<b>H</b>	10,2 mm
<b>B</b>	41 mm



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	0,8 W	53 lm	> 80	silbergrau	0976 502 351	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**



**LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-5**



<b>L</b>	96 mm
<b>H</b>	26 mm
<b>B</b>	62 mm



- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küchenoberschranke

				NW		
0,30 m	60°			450 lx		
0,50 m				170 lx		
0,75 m				107 lx		
1,00 m				45 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	1,8 W	90 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 352</b>	1



Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-6

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen



<b>L</b>	64 mm
<b>H</b>	9 mm
<b>B</b>	64 mm

	WW	NW	CW	EW
0,30 m				4150 lx
0,50 m				1595 lx
0,75 m				995 lx
1,00 m				450 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2 W	176 lm	> 80	edelstahlfarben/ aluminiumfarben	<b>0976 502 353</b>	1

### Passendes Zubehör für UBL-12-6

## ANBAUGEHÄUSE



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf Unterbauleuchte UBL-12-6

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	<b>0976 502 355</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

**12V**




**LED-UNTERBAULEUCHE**

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen



<b>L</b>	93 mm
<b>H</b>	43 mm
<b>B</b>	100 mm



**Werkstoff:** Edelstahl  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küchenoberschränke




Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Mit Schalter	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	2,7 W	150 lm	> 80	Ja	edelstahlfarben	<b>0976 501 007</b>	1
Warmweiß 3000K	2,7 W	150 lm	> 80	Nein	edelstahlfarben	<b>0976 501 009</b>	


**12V**



**LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-7**



<b>L</b>	165 mm
<b>H</b>	13,3 mm
<b>B</b>	54 mm



0,30 m	64°				EW
0,50 m					794 lx
0,75 m					266 lx
1,00 m					170 lx
					72 lx

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	3 W	148 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 360</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen




12V


LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-1



<b>L</b>	187 mm
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	107 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen






Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	5,5 W	298 lm	> 82	edelstahlfarben	<b>0976 502 100</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	5,5 W	298 lm	> 82	weiß	<b>0976 502 101</b>	1


**12V**



**LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-2**



<b>L</b>	204 mm
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	90 mm



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen

				EW
0,30 m	119°			1.403 lx
0,50 m				504 lx
0,75 m				235 lx
1,00 m				150 lx

**Sensor-Schalter Art.-Nr. 0976 502 212**

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	4,84 W	385 lm	> 76	edelstahlfarben	<b>0976 502 110</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	4,84 W	385 lm	> 76	weiß	<b>0976 502 111</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	4,84 W	385 lm	> 76	schwarz	<b>0976 502 112</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

12V

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-8

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	26,5 mm
<b>B</b>	26,5 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen

0,30 m	90°				EW
0,50 m					1.455 lx
0,75 m					725 lx
1,00 m					510 lx
					280 lx



Bezogen auf Länge 1.200 mm

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	450 mm	6,6 W	435 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 365</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	500 mm	7,4 W	436 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 366</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	600 mm	8,9 W	516 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 367</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	900 mm	13,6 W	774 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 368</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.200 mm	18,2 W	1.007 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 369</b>	1


**12V**



**LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-9**



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	12,8 mm
<b>B</b>	19 mm



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnzimmer, Regale, Vitrinen



Bezogen auf Länge 1.070 mm

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	470 mm	5,9 W	1.440 lm/m	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 370</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	870 mm	12,8 W	1.440 lm/m	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 371</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	1.070 mm	15,9 W	1.440 lm/m	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 372</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör



Einbausteckdosen

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-12-10


**12V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Einsatzbereich:** Zur Beleuchtung von Griffmulden, Sockeln und Rückwand-/Hintergrundbeleuchtung



<b>L</b>	2.500 mm
<b>H</b>	12 mm
<b>B</b>	18,7 mm



Bezogen auf Bandlänge 1.000 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	19,1 W	200 lm/m	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 375</b>	1

## Passendes Zubehör für UBL-12-10


### ZUBEHÖR-SET




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Lieferumfang:** 1 x Endkappe links+rechts, 1 x Außenecke, 1 x Innenecke

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	<b>0976 502 376</b>	1


24 V



# LED-UNTERBAULEUCHE EHW 13 QUADRATISCH



<b>L</b>	64 mm
<b>H</b>	9 mm
<b>B</b>	64 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

	60°	WW	CW
0,30 m		2.530 lx	2.010 lx
0,50 m		858 lx	690 lx
0,75 m		383 lx	303 lx
1,00 m		229 lx	183 lx

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	2 W	160 lm	> 80	chromfarben/edelstahlfarben	<b>0976 502 230</b>	1
Kaltweiß 5000K	2 W	70 lm	> 80	chromfarben/edelstahlfarben	<b>0976 500 175</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

24 V



# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-3



<b>L</b>	250 mm
<b>H</b>	8 mm
<b>B</b>	15 mm



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen


		WW	NW		
0,50 m	110°	404 lx	416 lx		
1,00 m		101 lx	104 lx		
1,50 m		45 lx	46 lx		
2,00 m		25 lx	26 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	0976 504 310	1
Neutralweiß 4000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	0976 504 311	1


Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-3-SET

24 V



<b>L</b>	250 mm
<b>H</b>	8 mm
<b>B</b>	15 mm



		WW	NW		
0,50 m	110°	404 lx	416 lx		
1,00 m		101 lx	104 lx		
1,50 m		45 lx	46 lx		
2,00 m		25 lx	26 lx		

- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	<b>0976 504 313</b>	1
Neutralweiß 4000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	<b>0976 504 314</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-3-D-SET



- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo,  
 1 x Sonar-Dimm-Controller, 1 x Kabelkanal

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	<b>0976 504 316</b>	1
Neutralweiß 4000K	4,3 W	250 lm	> 95	aluminiumfarben	<b>0976 504 317</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen





## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-4

24 V



<b>L</b>	190 mm
<b>H</b>	4 mm
<b>B</b>	70 mm



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	5 W	400 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 100</b>	1
Warmweiß 3100K	5 W	375 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 101</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-4-SET



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	5 W	400 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 105</b>	1
Warmweiß 3100K	5 W	375 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 106</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-1

24 V



<b>L</b>	180 mm
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	70 mm



	WW	NW	CW	EW
0,50 m	472 lx	504 lx		
1,00 m	118 lx	126 lx		
1,50 m	52 lx	56 lx		
2,00 m	30 lx	32 lx		

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	5 W	285 lm	> 85	weiß	<b>0976 504 170</b>	1
Warmweiß 3000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 171</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	285 lm	> 85	weiß	<b>0976 504 172</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 173</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-1-SET





**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo, 1 x IR-Schalter


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	5 W	285 lm	> 85	weiß	<b>0976 504 180</b>	1
Warmweiß 3000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 181</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	285 lm	> 85	weiß	<b>0976 504 182</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 183</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-1-EW


24 V-EW



<b>L</b>	180 mm
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	70 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	5 W	285 lm	> 85	weiß	<b>0976 504 320</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-5000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 321</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-1-EW-SET



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo,  
 1 x EW-Funk-Controller  
 mit Anbau-Funkfernbedienung

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	5 W	285 lm	> 85	edelstahlfarben	<b>0976 504 325</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen




## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-6-SET

24 V



<b>L</b>	210 mm
<b>H</b>	8,5 mm
<b>B</b>	110 mm



		WW	NW		
0,50 m	110°	700 lx	800 lx		
1,00 m		175 lx	200 lx		
1,50 m		78 lx	89 lx		
2,00 m		44 lx	50 lx		

- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 2 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3100K	6 W	390 lm	> 82	edelstahlfarben	<b>0976 504 330</b>	1
Neutralweiß 4000K	6 W	390 lm	> 82	edelstahlfarben	<b>0976 504 331</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-6-D-SET




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 2 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo, 1 x Sonar-Dimmer



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3100K	6 W	390 lm	> 82	edelstahlfarben	<b>0976 504 332</b>	1
Neutralweiß 4000K	6 W	390 lm	> 82	edelstahlfarben	<b>0976 504 333</b>	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-6-EW

24 V-EW



<b>L</b>	210 mm
<b>H</b>	8,5 mm
<b>B</b>	110 mm



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	6 W	255 lm	> 91	edelstahlfarben	0976 504 335	1

## LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-6-EW-SET




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 3 x Unterbauleuchte, 1 x Trafo,  
 1 x EW-Funk-Controller  
 mit Anbau-Funkfernbedienung

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	6 W	255 lm	> 91	edelstahlfarben	0976 504 336	1


24 V



**LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-5-OS**



<b>L</b>	180 mm
<b>H</b>	8 mm
<b>B</b>	76 mm



	70°	WW	NW		
0,3 m		1.500 lx	1.500 lx		
0,5 m		550 lx	550 lx		
0,75 m		290 lx	290 lx		
1,00 m		200 lx	200 lx		

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte, ohne Schalter

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 115</b>	1
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 117</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 116</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 118</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

24 V

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-5-MS

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	180 mm
<b>H</b>	8 mm
<b>B</b>	76 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte mit Schalter

	WW	NW		
0,3 m	1.500 lx	1.500 lx		
0,5 m	550 lx	550 lx		
0,75 m	290 lx	290 lx		
1,00 m	200 lx	200 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 110</b>	1
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 112</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 111</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 113</b>	1



24 V



# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-24-5-IR



<b>L</b>	180 mm
<b>H</b>	8 mm
<b>B</b>	76 mm



	WW	NW		
0,3 m	1.500 lx	1.500 lx		
0,5 m	550 lx	550 lx		
0,75 m	290 lx	290 lx		
1,00 m	200 lx	200 lx		

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte mit IR-Sensor

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 120</b>	1
Warmweiß 3100K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 122</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 505 121</b>	1
Neutralweiß 4000K	5 W	275 lm	> 80	stahlfarben	<b>0976 505 123</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-230-2

**230 V**



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte mit Schalter



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	15 mm
<b>B</b>	40 mm

	WW	NW		
0,50 m	2.360 lx	2.400 lx		
1,00 m	590 lx	600 lx		
1,50 m	262 lx	267 lx		
2,00 m	148 lx	150 lx		

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	450 mm	8 W	644 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 340</b>	1
Warmweiß 3000K	600 mm	10 W	858 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 341</b>	1
Warmweiß 3000K	900 mm	15 W	1.287 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 342</b>	1
Warmweiß 3000K	1.200 mm	18 W	1.716 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 343</b>	1
Neutralweiß 4000K	450 mm	8 W	644 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 344</b>	1
Neutralweiß 4000K	600 mm	10 W	858 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 345</b>	1
Neutralweiß 4000K	900 mm	15 W	1.287 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 346</b>	1
Neutralweiß 4000K	1.200 mm	18 W	1.716 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 504 347</b>	1

## Passendes Zubehör für UBL-230-2

### ANSCHLUSSLEITUNG

**230 V**



**2.000 mm, mit Eurostecker**

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	<b>0976 504 348</b>	1

### VERBINDUNGSLAITUNG

**230 V**




**2.000 mm**

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	<b>0976 504 349</b>	1

230 V



# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-230-3



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	37 mm
<b>B</b>	23 mm



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Regale, Vitrinen, Vorratsraum, Keller
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte, 1 x Miniverbinder, 1 x Befestigungsmaterial


	WW	NW		
0,30 m	1.960 lx	2.290 lx		
0,50 m	1.078 lx	1.236 lx		
0,75 m	778 lx	899 lx		
1,00 m	473 lx	518 lx		

Bezogen auf Länge 1.471 mm


Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	310,5 mm	4 W	348 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 380</b>	1
Neutralweiß 4000K	539,0 mm	7 W	740 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 381</b>	1
Neutralweiß 4000K	571,0 mm	9 W	951 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 382</b>	1
Neutralweiß 4000K	871,0 mm	13 W	1.370 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 383</b>	1
Neutralweiß 4000K	1.171,0 mm	18 W	1.900 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 384</b>	1
Neutralweiß 4000K	1.471,0 mm	22 W	2.320 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 385</b>	1
Warmweiß 3000K	310,5 mm	4 W	360 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 386</b>	1
Warmweiß 3000K	539,0 mm	7 W	630 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 387</b>	1
Warmweiß 3000K	571,0 mm	9 W	805 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 388</b>	1
Warmweiß 3000K	871,0 mm	13 W	1.131 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 389</b>	1
Warmweiß 3000K	1.171,0 mm	18 W	1.620 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 390</b>	1
Warmweiß 3000K	1.471,0 mm	22 W	1.978 lm	> 80	weiß	<b>0976 502 391</b>	1

230 V

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-230-4



L	s. Tabelle
H	38 mm
B	28 mm



- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Regale, Vitrinen, Vorratsraum, Keller
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte, 1 x Verbindungskupplung, 1 x Befestigungsmaterial

	WW	NW		
0,50 m	1.400 lx	1.500 lx		
1,00 m	350 lx	375 lx		
1,50 m	156 lx	167 lx		
2,00 m	88 lx	94 lx		

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	278 mm	5 W	370 lm	> 80	weiß	0976 504 350	1
Warmweiß 3000K	538 mm	8 W	700 lm	> 80	weiß	0976 504 351	1
Warmweiß 3000K	838 mm	10 W	1.090 lm	> 80	weiß	0976 504 352	1
Warmweiß 3000K	1.138 mm	14 W	1.480 lm	> 80	weiß	0976 504 353	1
Warmweiß 3000K	1.438 mm	16 W	1.870 lm	> 80	weiß	0976 504 354	1
Neutralweiß 4000K	278 mm	5 W	370 lm	> 80	weiß	0976 504 355	1
Neutralweiß 4000K	538 mm	8 W	700 lm	> 80	weiß	0976 504 356	1
Neutralweiß 4000K	838 mm	10 W	1.090 lm	> 80	weiß	0976 504 357	1
Neutralweiß 4000K	1.138 mm	14 W	1.480 lm	> 80	weiß	0976 504 358	1
Neutralweiß 4000K	1.438 mm	16 W	1.870 lm	> 80	weiß	0976 504 359	1

### Passendes Zubehör für UBL-230-3

## ANSCHLUSSLEITUNG

**230 V**



2.000 mm, mit Eurostecker

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	<b>0976 502 395</b>	1

## VERBINDUNGSLEITUNG

**230 V**



2.000 mm

Länge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
500 mm	weiß	<b>0976 502 396</b>	1
1.000 mm	weiß	<b>0976 502 397</b>	1

### Passendes Zubehör für UBL-230-4

## ANSCHLUSSLEITUNG

**230 V**



1.800 mm, mit Eurostecker

Anschlussart	Länge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
waagrecht	1.800 mm	weiß	<b>0976 504 360</b>	1
senkrecht	1.800 mm	weiß	<b>0976 504 365</b>	1

## VERBINDUNGSLEITUNG

**230 V**



2.000 mm

Anschlussart	Länge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
waagrecht	150 mm	weiß	<b>0976 504 361</b>	1
waagrecht	600 mm	weiß	<b>0976 504 362</b>	1
waagrecht	1.800 mm	weiß	<b>0976 504 363</b>	1
senkrecht	150 mm	weiß	<b>0976 504 366</b>	1
senkrecht	600 mm	weiß	<b>0976 504 367</b>	1
senkrecht	1.800 mm	weiß	<b>0976 504 368</b>	1

## MONTAGECLIP-SET

**230 V**



**Lieferumfang:** 3 x Montageclips, 3 x Befestigungsschrauben

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
anthrazit	<b>0976 504 369</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

# LED-UNTERBAULEUCHE UBL-230-1

**230 V**



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Regale, Vitrinen  
**Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte, 2 x Montageclips inkl. Befestigungsschrauben



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	42,5 mm
<b>B</b>	29 mm

Abstand	Winkel	Leuchtdichte	NW
0,50 m	110°	2880 lx	
1,00 m		720 lx	
1,50 m		320 lx	
2,00 m		180 lx	

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	595 mm	13,8 W	994 lm	> 95	weiß	<b>0976 504 250</b>	1
Neutralweiß 74000K	1.195 mm	24,7 W	1.996 lm	> 95	weiß	<b>0976 504 251</b>	1

## Passendes Zubehör für UBL-230-1

### ANSCHLUSSLEITUNG

**230 V**



3.000 mm, mit Schutzkontaktstecker

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	<b>0976 504 255</b>	1

# AUFBAULEUCHTEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

**Aufbauleuchten**

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**

**LED-AUFBAULEUCHE TYP A**

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	264 mm
<b>H</b>	128 mm
<b>B</b>	30 mm



		ww			
0,25 m	120°	730 lx			
0,50 m		185 lx			
0,75 m		84 lx			
1,00 m		49 lx			

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Aufschrauben
- Einsatzbereich:** Schlafzimmerschränke, Regale, Vitrinen



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	115,1 lm	> 80	aluminiumfarben	<b>0976 501 051</b>	1

## LED-AUFBAULEUCHE TYP B

12V



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Schlafzimmerschränke, Regale, Vitrinen



<b>L</b>	224 mm
<b>H</b>	130 mm
<b>B</b>	30 mm

	WW			
0,25 m	120°	730 lx		
0,50 m		185 lx		
0,75 m		84 lx		
1,00 m		49 lx		



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	115,1 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 501 053	1

## LED-AUFBAULEUCHE TYP C

12V



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Schlafzimmerschränke, Regale, Vitrinen



<b>L</b>	109 mm
<b>H</b>	36,5 mm
<b>B</b>	400 mm

	WW			
0,25 m	120°	1.230 lx		
0,50 m		380 lx		
0,75 m		178 lx		
1,00 m		104 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	6 W	242,7 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 501 055	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör



Einbausteckdosen

## LED-AUFBAULEUCHE TYP D

12V



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Schlafzimmerschränke, Regale, Vitrinen



	WW			
0,25 m	120°	1.230 lx		
0,50 m		380 lx		
0,75 m		178 lx		
1,00 m		104 lx		

<b>L</b>	144 mm
<b>H</b>	135 mm
<b>B</b>	400 mm



Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	6 W	242,7 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 501 057	1

## LED-AUFBAULEUCHE TYP E

12V



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Schlafzimmerschränke, Regale, Vitrinen



	WW			
0,25 m	120°	730 lx		
0,50 m		185 lx		
0,75 m		84 lx		
1,00 m		49 lx		


<b>L</b>	196 mm
<b>H</b>	28 mm
<b>B</b>	30 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	3 W	115,1 lm	> 80	aluminiumfarben	0976 501 059	1


**12V**



**LED-AUFBAULEUCHE ABL-12-1**



<b>L</b>	344 mm
<b>H</b>	628 mm
<b>B</b>	25 mm



Abstand	Winkel	EW
0,30 m	60°	1.800 lx
0,50 m		684 lx
0,75 m		438 lx
1,00 m		197 lx

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Aufschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Schlafzimmer, Büro

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	9,3 W	855 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 400</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen


350 mA

# LED-AUFBAULEUCHE EYE


Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen



**Werkstoff:** Edelstahl  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Vitrinen, Regalböden



<b>L</b>	42 mm
<b>H</b>	301 mm
<b>B</b>	14 mm



IP20


		WW	CW	
0,30 m	15°	6.390 lx	9.190 lx	
0,50 m		1.702 lx	3.130 lx	
0,75 m		739 lx	1.341 lx	
1,00 m		405 lx	813 lx	

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	1,25 W	50 lm	> 80	schwarz	<b>0976 500 096</b>	1
Kaltweiß 6700K	1,25 W	63 lm	> 80	schwarz	<b>0976 500 076</b>	1

**230 V**



**LED-AUFBAULEUCHE ABL-230-1**



<b>L</b>	160 mm
<b>H</b>	48 mm
<b>B</b>	s. Tabelle



	80°	WW		
0,3 m		1.500 lx		
0,5 m		670 lx		
0,75 m		360 lx		
1,00 m		240 lx		

Bezogen auf Länge 500 mm

- Werkstoff:** Metall
- Montage:** Zum Aufschrauben oder Ankleben
- Einsatzbereich:** Spiegel, Spiegelschränke

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Breite	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	5 W	400 lm	> 80	300 mm	verchromt poliert	<b>0976 505 130</b>	1
Warmweiß 3000K	8 W	640 lm	> 80	500 mm	verchromt poliert	<b>0976 505 131</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

230 V



**LED-AUFBAULEUCHE ABL-230-2**

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	105 mm
<b>H</b>	39 mm
<b>B</b>	s. Tabelle




- Werkstoff:** Metall
- Montage:** Zum Aufschrauben oder Ankleben
- Einsatzbereich:** Spiegel, Spiegelschränke



Bezogen auf Länge 550 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Breite	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	5 W	200 lm	> 80	305 mm	verchromt poliert	<b>0976 505 135</b>	1
Warmweiß 3000K	7 W	280 lm	> 80	550 mm	verchromt poliert	<b>0976 505 136</b>	1

# LED-LICHTBÄNDER/-STICKS UND PROFILE



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

## LED-LICHTBAND SMD3528

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2000 mm



	WW	CW	BLAU
0,10 m	411 lx	519 lx	95 lx
0,30 m	207 lx	261 lx	48 lx
0,70 m	106 lx	134 lx	25 lx
1,00 m	66 lx	84 lx	15 lx

Bezogen auf das Lichtband



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	2,4 mm
<b>B</b>	8 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,8 W/m	360 lm/m	> 75	0976 501 100	1
Kaltweiß 6500 K	4,8 W/m	360 lm/m	> 75	0976 501 101	1
Blau	4,8 W/m	40 lm/m	> 75	0976 501 122	1

### Passendes Zubehör für LED-Lichtband SMD3528

#### ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND SMD3528



12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband SMD3528  
**Lieferumfang:** 5 x Anschlussleitung 2000 mm

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
rot/schwarz	0976 501 090	5

#### VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND SMD3528



12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband SMD3528  
**Lieferumfang:** 5 x Verbindungsleitung


Ausführung	Länge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
starr	-	weiß	0976 501 091	5
flexibel	160 mm	rot/schwarz	0976 501 092	5

## LED-LICHTBAND SMD5050

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2000 mm



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	2,4 mm
<b>B</b>	10 mm

	WW	CW	BLAU
0,10 m	411 lx	520 lx	112 lx
0,30 m	208 lx	262 lx	57 lx
0,70 m	107 lx	134 lx	29 lx
1,00 m	67 lx	84 lx	18 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	7,2 W/m	540 lm/m	> 75	0976 501 103	1
Kaltweiß 6500 K	7,2 W/m	540 lm/m	> 75	0976 501 104	1
Blau	7,2 W/m	60 lm/m	> 75	0976 501 132	1

### Passendes Zubehör für LED-Lichtband SMD5050

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND SMD5050



12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband SMD5050  
**Lieferumfang:** 5 x Anschlussleitung 2000 mm

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
rot/schwarz	0976 501 093	5

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND SMD5050



12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband SMD5050  
**Lieferumfang:** 5 x Verbindungsleitung

Ausführung	Länge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
starr	-	weiß	0976 501 094	5
flexibel	160 mm	rot/schwarz	0976 501 095	5

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

## LED-LICHTBAND EW


12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm




Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	330 mm*	1,2 W	110 lm/m	> 80	<b>0976 502 140</b>	1
Einstellbares Weiß 2700-6500K	2.000 mm*	6,8 W	110 lm/m	> 80	<b>0976 502 141</b>	1

\* Länge 300 mm ohne Anschlussleitung  
 Länge 2.000 mm mit Anschlussleitung

### Passendes Zubehör für LED-Lichtband EW

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND EW



12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband EW  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2000 mm


Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	<b>0976 502 142</b>	1

## LED-LICHTBAND FLB-1 2-6-EW

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

				EW
0,30 m				1018 lx
0,50 m				440 lx
0,75 m				216 lx
1,00 m				140 lx

Bezogen auf das Lichtband


Lichtfarbe	Leistung	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	7,8 W/m	> 80	0976 502 570	1

## LED-LICHTBAND FLB-1 2-7-EW

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

				EW
0,30 m				1896 lx
0,50 m				817 lx
0,75 m				406 lx
1,00 m				260 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-6500K	15,5 W/m	> 80	0976 502 571	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

## LED-LICHTBAND FLB-12-1

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband ohne Anschlussleitung



<b>L</b>	15.000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

		WW	CW
0,30 m	120°	578 lx	667 lx
0,50 m		251 lx	287 lx
0,75 m		124 lx	142 lx
1,00 m		80 lx	91 lx

Bezogen auf das Lichtband


Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,8 W/m	430 lm/m	> 80	0976 502 505	1
Neutralweiß 4000K	4,8 W/m	430 lm/m	> 80	0976 502 506	1

## LED-LICHTBAND FLB-12-2

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband ohne Anschlussleitung



<b>L</b>	15.000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

		WW	CW
0,30 m	120°	1235 lx	1282 lx
0,50 m		533 lx	553 lx
0,75 m		263 lx	272 lx
1,00 m		167 lx	173 lx


Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 80	0976 502 510	1
Neutralweiß 4000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 80	0976 502 511	1

## LED-LICHTBAND FLB-1 2-3

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm



	WW	CW
0,30 m	578 lx	667 lx
0,50 m	251 lx	287 lx
0,75 m	124 lx	142 lx
1,00 m	80 lx	91 lx


Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	4,8 W/m	430 lm/m	> 90	0976 502 515	1
Kaltweiß 6000K	4,8 W/m	430 lm/m	> 90	0976 502 516	1

## LED-LICHTBAND FLB-1 2-4

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm



	WW	CW
0,30 m	881 lx	965 lx
0,50 m	377 lx	417 lx
0,75 m	185 lx	206 lx
1,00 m	118 lx	132 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	7,2 W/m	650 lm/m	> 90	0976 502 520	1
Kaltweiß 6000K	7,2 W/m	650 lm/m	> 90	0976 502 521	1

# LED-LICHTBAND FLB-12-5

**12V**

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm

**IP20**



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm



	WW	CW
0,30 m	1235 lx	1282 lx
0,50 m	533 lx	553 lx
0,75 m	263 lx	272 lx
1,00 m	167 lx	173 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 90	<b>0976 502 525</b>	1
Kaltweiß 6000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 90	<b>0976 502 526</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für FLB- Lichtbänder

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBÄNDERN FLB-12-1 BIS FLB-12-5

12V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklebmen an LED-Lichtband FLB-12-1 bis FLB-12-5  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
3000 mm	0976 502 530	1

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-12-1 BIS FLB-12-5, FLB-24-4 UND FLB-24-12

12V

24V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklebmen an LED-Lichtband  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsleitung zu LED-Lichtbändern

Länge	Art.-Nr.	VE
100 mm	0976 502 535	1
400 mm	0976 502 536	1
700 mm	0976 502 537	1

## VERBINDUNGSSTECKER STARR ZU LED-LICHT- BAND FLB-12-1 BIS FLB-12-5, FLB-24-4 UND FLB-24-12

12V

24V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklebmen an LED-Lichtband FLB-12-1 bis FLB-12-5  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsstecker 12/24 V

Art.-Nr.	VE
0976 502 538	1

## ECKVERBINDER 90° ZU LED-LICHTBAND FLB-12-1 BIS FLB-12-5, FLB-24-4 UND FLB-24-12

12V

24V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklebmen an LED-Lichtband FLB-12-1 bis FLB-12-5  
**Lieferumfang:** 1 x Eckverbinder 90°, 12/24 V

Art.-Nr.	VE
0976 502 539	1

24 V



**LED-STICK II**

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	11 mm

- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Aufclipsen
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte inkl. Montageclips

		WW	NW	CW	
0,50 m	65°	1.620 lx	1.780 lx	1.960 lx	
1,00 m		405 lx	445 lx	490 lx	
1,50 m		180 lx	198 lx	218 lx	
2,00 m		101 lx	111 lx	123 lx	

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3300K	70	0,8 W	41 lm	> 90	<b>0976 500 772</b>	1
Warmweiß 3300K	200	1,6 W	83 lm	> 90	<b>0976 500 770</b>	1
Warmweiß 3300K	300	2,4 W	122 lm	> 90	<b>0976 500 771</b>	1
Neutralweiß 4000K	70	0,8 W	41 lm	> 90	<b>0976 500 762</b>	1
Neutralweiß 4000K	200	1,6 W	83 lm	> 90	<b>0976 500 760</b>	1
Neutralweiß 4000K	300	2,4 W	122 lm	> 90	<b>0976 500 761</b>	1
Kaltweiß 5400K	70	0,8 W	41 lm	> 85	<b>0976 500 782</b>	1
Kaltweiß 5400K	200	1,6 W	83 lm	> 85	<b>0976 500 780</b>	1
Kaltweiß 5400K	300	2,4 W	122 lm	> 85	<b>0976 500 781</b>	1

Passendes Zubehör für LED-Stick II

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-STICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2500 mm

Art.-Nr.	VE
0976 500 796	1

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-STICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklemmen  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
30 mm	0976 500 794	1
1.000 mm	0976 500 795	1

## ERSATZ-MONTAGECLIPS FÜR LED-STICK II

24 V



**Werkstoff:** Stahl  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 1 x Ersatz-Montageclip-Set

Art.-Nr.	VE
0976 500 793	1

## MONTAGECLIP FÜR LED-STICK II BEI EINBAU MIT ABDECKPROFIL

24 V



**Werkstoff:** Stahl  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 1 x Montageclip

Art.-Nr.	VE
0976 500 799	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

**12V**



**LED-DOPPELSTICK II**



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Aufclipsen  
**Lieferumfang:** 1 x Unterbauleuchte inkl. Montageclips

<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	11 mm
<b>B</b>	19 mm

	WW	NW	CW	
0,50 m	2.600 lx	2.820 lx	3.120 lx	
1,00 m	650 lx	705 lx	780 lx	
1,50 m	289 lx	313 lx	347 lx	
2,00 m	163 lx	176 lx	195 lx	

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3300K	200	3,0 W	154 lm	> 90	<b>0976 500 775</b>	1
Warmweiß 3300K	300	4,4 W	224 lm	> 90	<b>0976 500 776</b>	1
Neutralweiß 4000K	200	3,0 W	154 lm	> 90	<b>0976 500 765</b>	1
Neutralweiß 4000K	300	4,4 W	224 lm	> 90	<b>0976 500 766</b>	1
Kaltweiß 5400K	200	3,0 W	154 lm	> 85	<b>0976 500 785</b>	1
Kaltweiß 5400K	300	4,4 W	224 lm	> 85	<b>0976 500 786</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für LED-Doppelstick II

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-DOPPELSTICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2500 mm

Art.-Nr.	VE
0976 500 756	1

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-DOPPELSTICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklemmen  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
30 mm	0976 500 754	1
1.000 mm	0976 500 755	1

## ERSATZ-MONTAGECLIPS FÜR LED-DOPPELSTICK II

24 V



**Werkstoff:** Stahl  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 1 x Ersatz-Montageclip-Set

Art.-Nr.	VE
0976 500 753	1

## MONTAGECLIP FÜR LED-DOPPELSTICK II BEI EINBAU MIT ABDECKPROFIL

24 V



**Werkstoff:** Stahl  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 1 x Montageclip

Art.-Nr.	VE
0976 500 759	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für LED-Stick II **und** LED-Doppelstick II

## ABDECKPROFIL FÜR LED-STICK II UND -DOPPELSTICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Eindrücken in Fräsnut, Nutbreite 22 mm  
**Lieferumfang:** 1 x Abdeckprofil

Länge	Farbe/Oberfläche	Art.-Nr.	VE
1.000 mm	mattiert	<b>0976 500 740</b>	1
5.400 mm	mattiert	<b>0976 500 741</b>	1

## STIRNDECKEL FÜR ABDECKPROFIL LED-STICK II UND -DOPPELSTICK II

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken, Fräsnut 22 x 12 mm  
**Lieferumfang:** 1 x Stirndeckel

Farbe/Oberfläche	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	<b>0976 500 742</b>	1

24 V



# LED-LICHTBAND FLEX



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

	120°	WW	CW	
0,30 m		199 lx	212 lx	
0,50 m		78 lx	83 lx	
0,75 m		37 lx	39 lx	
1,00 m		23 lx	25 lx	

Bezogen auf das Lichtband

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3500K	335 mm	0,8 W	42 lm	> 79	<b>0976 500 376</b>	1
Warmweiß 3500K	2.000 mm	4,9 W	225 lm	> 79	<b>0976 500 375</b>	1
Kaltweiß 8200K	335 mm	0,8 W	41 lm	> 86	<b>0976 500 371</b>	1
Kaltweiß 8200K	2.000 mm	4,9 W	246 lm	> 86	<b>0976 500 370</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für LICHTBAND FLEX

# T-VERBINDER ZU LED-LICHTBAND FLEX

**24 V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband-Verbinder

<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm

		WW	CW
0,30 m	120°	199 lx	212 lx
0,50 m		78 lx	83 lx
0,75 m		37 lx	39 lx
1,00 m		23 lx	25 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3500K	160 mm	0,4 W	15 lm	> 79	<b>0976 500 377</b>	1
Kaltweiß 8200K	160 mm	0,4 W	19 lm	> 86	<b>0976 500 372</b>	1

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für LED-LICHTBAND FLEX

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLEX

24 V



Länge	Art.-Nr.	VE
1 m	0976 500 250	1
2 m	0976 500 251	1

## GLASKANTENPROFIL FÜR LED-LICHTBÄNDER UND -STICKS

24 V



**Werkstoff:** Aluminium

**Montage:** Zum Aufkleben auf Glasböden

**Lieferumfang:** 1 x Abdeckprofil

Länge	Farbe/Oberfläche	Art.-Nr.	VE
410 mm	aluminiumfarben	0976 500 380	1
560 mm	aluminiumfarben	0976 500 381	1
760 mm	aluminiumfarben	0976 500 382	1
860 mm	aluminiumfarben	0976 500 383	1
1.160 mm	aluminiumfarben	0976 500 385	1

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLEX

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLEX

**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
40 mm	0976 500 254	1
100 mm	0976 500 255	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# LED-LICHTBAND FLB-24-4

24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm

IP20



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm



	WW	CW
0,30 m	1234 lx	1330 lx
0,50 m	534 lx	572 lx
0,75 m	264 lx	282 lx
1,00 m	170 lx	180 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 90	<b>0976 502 540</b>	1
Kaltweiß 6000K	9,6 W/m	840 lm/m	> 90	<b>0976 502 541</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen


## LED-LICHTBAND FLB-24-12

24 V

**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Kleben

**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	8 mm



	WW	CW
0,30 m	1676 lx	1816 lx
0,50 m	728 lx	778 lx
0,75 m	361 lx	383 lx
1,00 m	232 lx	245 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	14,4 W/m	1.200 lm/m	> 90	<b>0976 502 545</b>	1
Kaltweiß 6000K	14,4 W/m	1.200 lm/m	> 90	<b>0976 502 546</b>	1

Passendes Zubehör passend für FLB-24-4 & 24-12

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBÄNDER FLB-24-4 UND FLB-24-12



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtbänder FLB-24-4 und FLB-24-6

**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 3000 mm


Art.-Nr.	VE
<b>0976 502 549</b>	1

## LED-LICHTBAND FLB-24-1

24 V




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 1800 mm



	WW	CW
0,10 m	1.037 lx	1.230 lx
0,30 m	523 lx	620 lx
0,70 m	268 lx	317 lx
1,00 m	167 lx	198 lx

Bezogen auf das Lichtband



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,4 mm
<b>B</b>	10 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	14,4 W/m	1.260 lm/m	> 75	0976 506 025	1
Kaltweiß 6500K	14,4 W/m	1.400 lm/m	> 75	0976 506 026	1

### Passendes Zubehör für FLB-24-1

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-1



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-1  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2000 mm


<b>Art.-Nr.</b>	<b>VE</b>
0976 506 027	5

## LED-LICHTBAND FLB-24-2

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2500 mm



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,0 mm
<b>B</b>	10 mm

	WW	NW			
0,50 m	5.240 lx	5.240 lx			
1,00 m	1.310 lx	375 lx			
1,50 m	582 lx	167 lx			
2,00 m	328 lx	94 lx			

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	24 W/m	2.760 lm/m	> 80	0976 504 370	1
Neutralweiß 4000K	24 W/m	2.760 lm/m	> 80	0976 504 371	1

### Passendes Zubehör für FLB-24-2

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-2



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-2  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2500 mm

Art.-Nr.	VE
0976 504 375	1

## VERBINDUNGSClip /-LEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-2



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-2  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsclip/-leitung


Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
starr	-	0976 504 376	1
flexibel	50 mm	0976 504 377	1

## LED-LICHTBAND FLB-24-3

24 V-EW



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung 2500 mm



Abstand	Leuchtwinkel	Leuchtdichte	EW
0,50 m	120°		2.848 lx
1,00 m			712 lx
1,50 m			316 lx
2,00 m			178 lx

Bezogen auf das Lichtband

<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,0 mm
<b>B</b>	10 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Einstellbares Weiß 2700-5000K	14,4 W/m	1.470 lm/m	> 83	0976 504 380	1

### Passendes Zubehör für FLB-24-3

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-3



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-3  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung 2500 mm

Art.-Nr.	VE
0976 504 385	1

## VERBINDUNGSCLIP /-LEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-3




24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklemmen an LED-Lichtband FLB-24-3  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsclip/-leitung


Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
eck, starr	-	0976 504 386	1
gerade, starr	-	0976 504 387	1
flexibel	50 mm	0976 504 388	1

## LED-LICHTBAND FLEX RGB

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	10 mm


Abstand	120°			RGB
0,30 m				85 lx
0,50 m				34 lx
0,75 m				19 lx
1,00 m				12 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Art.-Nr.	VE
RGB	335 mm	1,8 W	<b>0976 500 235</b>	1
RGB	2.000 mm	10,8 W	<b>0976 500 237</b>	1

### Passendes Zubehör für Flex RGB

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLEX RGB



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLEX RGB  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
1.000 mm	<b>0976 500 260</b>	1
2.000 mm	<b>0976 500 261</b>	1

## VERBINDUNGSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLEX RGB



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLEX RGB  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
40 mm	<b>0976 500 263</b>	1
500 mm	<b>0976 500 264</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# 24 V-RGB-E



## LED-LICHTBAND FLB-24-5-RGB

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,4 mm
<b>B</b>	10 mm

Abstand	Winkel	Leuchtdichte	RGB
0,10 m	120°		370 lx
0,30 m			187 lx
0,70 m			96 lx
1,00 m			60 lx

Bezogen auf das Lichtband


- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Kleben
- Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitungen (300 mm beidseitig) und offenen Leitungsenden! (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)

Lichtfarbe	Leistung	Art.-Nr.	VE
RGB	14,4 W/m	0976 506 030	1

## Passendes Zubehör für FLB-24-5

### RGB-FUNK-CONTROLLER

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Aluminium  
**Einsatzbereich:** RGB-Funk-Controller zu LED-Lichtbändern  
 FLB-24-5-RGB und FLB-24-9-RGB  
**Lieferumfang:** 1 x RGB-Funksteuerung inkl. Funkfernbedienung

Eingangsspannung	Frequenz	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	ca. 1.000 Hz	144-288 W	130 x 65 x 24 mm	aluminiumfarben	<b>0976 506 035</b>	1

### ANSCHLUSSLEITUNG-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-5-RGB

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-5-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Anschlussleitungen

Länge	Art.-Nr.	VE
160 mm	<b>0976 506 036</b>	5

### VERBINDUNGSClip/ -LEITUNG ZU LED-LICHT- BAND FLB-24-5-RGB

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-5-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Verbindungsclip/-leitung

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
starr	-	<b>0976 506 037</b>	5
flexibel	160 mm	<b>0976 506 038</b>	5

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

# 24 V-RGBW



## LED-LICHTBAND FLB-24-6-RGBW



<b>L</b>	5000 mm
<b>H</b>	2,5 mm
<b>B</b>	10 mm

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband

	R	G	B	W
0,50 m	200 lx	508 lx	124 lx	728 lx
1,00 m	50 lx	127 lx	31 lx	182 lx
1,50 m	22 lx	56 lx	14 lx	81 lx
2,00 m	13 lx	32 lx	8 lx	46 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Art.-Nr.	VE
RGBW	17,6 W/m	0976 504 390	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für FLB-24-6

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-6-RGBW

24 V-  
RGBW




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitungen 2500 mm

Länge	Art.-Nr.	VE
160 mm	0976 504 391	1

## VERBINDUNGSClip / -LEITUNG ZU LED-LICHT- BAND FLB-24-6-RGBW

24 V-  
RGBW




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsclip/-leitung

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
starr	-	0976 504 392	1
flexibel	150 mm	0976 504 393	1

## RGBW-FUNK- CONTROLLER

24 V-  
RGBW



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** RGB-Funk-Controller zu LED-Lichtbändern FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x RGBW-Funksteuerung mit bzw. ohne Funkfernbedienung

Eingangsspannung	Leistung	Ausführung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	120 W	mit Funkfernbedienung	101 x 44 x 16 mm	weiß	0976 504 395	1
24 V	120 W	ohne Funkfernbedienung	101 x 44 x 16 mm	weiß	0976 504 396	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# RGBW-ZIGBEE-CONTROLLER

24 V-  
RGBW

IP20



- Werkstoff:** Kunststoff
- Einsatzbereich:** RGB-ZigBee-Controller zu LED-Lichtbändern  
FLB-24-6-RGBW
- Lieferumfang:** 1 x RGBW-ZigBee-Controller

Eingangsspannung	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	120 W	141 x 30 x 13 mm	weiß	<b>0976 504 397</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

## LED-LICHTBAND FLB-24-8

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Kleben  
**Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	5,5 mm
<b>B</b>	12,5 mm

	WW	CW
0,10 m	861 lx	1.034 lx
0,30 m	434 lx	521 lx
0,70 m	222 lx	267 lx
1,00 m	139 lx	167 lx

Bezogen auf das Lichtband

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	14,4 W/m	1.200 lm/m	> 75	<b>0976 506 040</b>	1
Kaltweiß 6500K	14,4 W/m	1.300 lm/m	> 75	<b>0976 506 041</b>	1

### Passendes Zubehör für FLB-24-8

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-8



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-8  
**Lieferumfang:** 5 x Anschlussleitung

Länge	Art.-Nr.	VE
2.000 mm	<b>0976 506 045</b>	5

## VERBINDUNGSClip /-LEITUNG- SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-8



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-8  
**Lieferumfang:** 5 x Verbindungsclip bzw. -leitung

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
starr	16 mm	<b>0976 506 047</b>	5
flexibel	160 mm	<b>0976 506 046</b>	5

# 24 V-RGB-E



## LED-LICHTBAND FLB-24-9-RGB

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



<b>L</b>	5.000 mm
<b>H</b>	5,5 mm
<b>B</b>	12,5 mm

Abstand	120°	30°	15°	RGB
0,10 m				341 lx
0,30 m				172 lx
0,70 m				88 lx
1,00 m				55 lx

Bezogen auf das Lichtband


- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Kleben
- Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitungen (300 mm beidseitig) und offenen Leitungsenden! (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)

Lichtfarbe	Leistung	Art.-Nr.	VE
RGB	14,4 W/m	0976 506 050	1

## Passendes Zubehör für FLB-24-9-RGB

### RGB-FUNK-CONTROLLER

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Aluminium  
**Einsatzbereich:** RGB-Funk-Controller zu LED-Lichtbändern  
 FLB-24-5-RGB und FLB-24-9-RGB  
**Lieferumfang:** 1 x RGB-Funksteuerung inkl. Funkfernbedienung

Eingangsspannung	Frequenz	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	ca. 1.000 Hz	144-288 W	130 x 65 x 24 mm	aluminiumfarben	<b>0976 506 035</b>	1

### ANSCHLUSSLEITUNG-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-9-RGB

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-9-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Anschlussleitungen

Länge	Art.-Nr.	VE
160 mm	<b>0976 506 055</b>	5

### VERBINDUNGSClip/ -LEITUNG ZU LED-LICHT- BAND FLB-24-9-RGB

**24 V-  
RGB-E**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Ankleben an LED-Lichtband FLB-24-9-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Verbindungsclip/-leitung

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
flexibel	16 mm	<b>0976 506 056</b>	5
starr	160 mm	<b>0976 506 057</b>	5

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

24 V



# LED-LICHTBAND FLB-24-10



<b>L</b>	10.000 mm
<b>H</b>	18,5 mm
<b>B</b>	10,4 mm

	WW	CW
0,10 m	499 lx	558 lx
0,30 m	251 lx	281 lx
0,70 m	129 lx	144 lx
1,00 m	80 lx	90 lx

Bezogen auf das Lichtband

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einclippen
- Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung (300 mm) und offenem Leitungsende, 2 x Endkappen, 1 x Längsverbinder und 2 x Befestigungsclips

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3000K	8 W/m	220 lm/m	> 80	<b>0976 506 060</b>	1
Kaltweiß 6500K	8 W/m	240 lm/m	> 80	<b>0976 506 061</b>	1

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für FLB-24-10

## ANSCHLUSSLEITUNGS-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-10

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-10  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung

Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
schwarz	1.500 mm	0976 506 065	1

## ENDKAPPEN-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-10

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Lichtband FLB-24-10  
**Lieferumfang:** 5 x Endkappen

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
transparent	20 x 15 x 22 mm	0976 506 066	5

## BEFESTIGUNGSCLIP-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-10

24 V



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 5 x Befestigungsclips

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
aluminiumfarben	50 x 13 x 18 mm	0976 506 067	5

## LÄNGSVERBINDER-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-10

24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Lichtband FLB-24-10  
**Lieferumfang:** 5 x Längsverbinder

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
transparent	60 x 12 x 21 mm	0976 506 068	5

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör


Einbausteckdosen

# LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einclipsen
- Lieferumfang:** 1 x LED-Lichtband mit Anschlussleitung (300 mm) und offenem Leitungsende, 1 x Endkappe



				RGB
0,10 m				179 lx
0,30 m				90 lx
0,70 m				46 lx
1,00 m				29 lx

Bezogen auf das Lichtband

<b>L</b>	10.000 mm
<b>H</b>	26 mm
<b>B</b>	15,5 mm

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	VE
RGB	8 W/m	200 lm/m	<b>0976 506 070</b>	1

## Passendes Zubehör für FLB-24-11-RGB

### ANSCHLUSSLEITUNGS-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V




- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-11-RGB
- Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitung

Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
schwarz	1.500 mm	<b>0976 506 071</b>	1

### VERBINDER-SET STARR ZU LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Lichtband FLB-24-11-RGB
- Lieferumfang:** 5 x Verbinder starr

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
transparent	88 x 30 x 18 mm	<b>0976 506 072</b>	5

Passendes Zubehör für FLB-24-11-RGB

## VERBINDER-SET FLEXIBEL ZU LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Lichtband  
 FLB-24-11-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Verbinder flexibel

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
schwarz	150 x 30 x 18 mm	0976 506 073	5

## ENDKAPPEN-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Lichtband  
 FLB-24-11-RGB  
**Lieferumfang:** 5 x Endkappen

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
transparent	30 x 20 x 30 mm	0976 506 074	5

## BEFESTIGUNGSCLIP-SET ZU LED-LICHTBAND FLB-24-11-RGB

24 V



- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 5 x Befestigungsclips

Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
aluminiumfarben	50 x 20 x 18 mm	0976 506 075	5

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Passendes Zubehör für FLB-24-11-RGB, FLB-24-5-RGB-E, FLB-24-9-RGB-E und FLB-24-10

## LED-TRAFO IP67

24 V




- Werkstoff:** Kunststoff
- Einsatzbereich:** Trafo IP67 zur Verwendung mit LED-Lichtbändern  
24V/IP67
- Lieferumfang:** 1 x Trafo mit offenen Leitungsenden  
(Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)


Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Frequenz	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (LxBxH)	Art.-Nr.	VE
90-295 V	24 V	47/63 Hz	96 W	1	200 x 71 x 35 mm	<b>0976 506 080</b>	1
90-295 V	24 V	47/63 Hz	150 W	1	223 x 68 x 39 mm	<b>0976 506 081</b>	1



# LED-UNTERBAUPROFIL UBP-1



<b>L</b>	s. Tabelle
<b>H</b>	15 mm
<b>B</b>	14,4 mm



- Werkstoff:** Aluminium/Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Unterbauprofil, 1 x Abdeckprofil, 4 x Endkappen, 4 x Befestigungsklammern

Einbaulänge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
1.200 mm	edelstahlfarben	0976 502 125	1
2.300 mm	edelstahlfarben	0976 502 126	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## LED-EINBAUPROFIL EBP-1




- Werkstoff:** Aluminium/Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen
- Lieferumfang:** 1 x Einbauprofil, 1 x Abdeckprofil,  
4 x Endkappen, 4 x Befestigungsklammern

Einbaulänge	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
1.200 mm	edelstahlfarben	0976 502 085	1
2.300 mm	edelstahlfarben	0976 502 086	1



# LED-EIN-/UNTERBAUPROFIL EUBP-1



- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Einlassen bzw. Anschrauben/Aufclipsen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Abmessungen (L x B x H)	Einbaumaße (B x T)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
3.000 x 16 x 11 mm	17 x 12 mm	silberfarben	0976 502 550	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder


Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## LED-UNTERBAUPROFIL UBP-2




- Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben/Aufclipsen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen

Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
3.000 x 23 x 15 mm	silberfarben	0976 502 551	1

## LED-ECKPROFIL EP-1



**Werkstoff:** Aluminium  
**Montage:** Zum Anschrauben/Aufclipsen  
**Einsatzbereich:** Küche, Wohnmöbel, Regale, Vitrinen




Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
3.000 x 18 x 18 mm	silberfarben	0976 502 552	1

## ABDECKPROFIL ZU LED-PROFILEN EUBP-1, UBP-2 UND EP-1




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufclipsen



Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
3.000 x 16 mm	milchig-weiß	0976 502 555	1


## ABDECKPROFIL ZU LED-PROFILEN EUBP-1



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufclipsen

Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
3.000 x 22 mm	milchig-weiß	0976 502 556	1


## ABDECKKAPPEN-SET ZU EUBP-1



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Profil und Anschrauben  
**Lieferumfang:** 2 x Endkappen mit Befestigungsschrauben

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
silberfarben	0976 502 560	1


## ABDECKKAPPEN-SET ZU UBP-2



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Profil und Anschrauben  
**Lieferumfang:** 2 x Endkappen mit Befestigungsschrauben

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
silberfarben	0976 502 561	1


## ABDECKKAPPEN-SET ZU EP-1



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufstecken auf LED-Profil und Anschrauben  
**Lieferumfang:** 2 x Endkappen mit Befestigungsschrauben

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
silberfarben	0976 502 562	1

## BEFESTIGUNGSCLIP-SET ZU EUBP-1



**Werkstoff:** Metall  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 2 x Federclipse, 1 x Kabelhalter

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
bronzefarben	0976 502 564	1

## BEFESTIGUNGSCLIP ZU LED-PROFILIEN EUBP-1 UND UB2-2



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Lieferumfang:** 1 x Befestigungsclip

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
weiß	0976 502 563	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## **SONSTIGE LEUCHTEN**



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten


Zubehör

Einbausteckdosen

12V



**LED-BETTLEUCHE BLL-12-1**



M M IP20

	WW			
0,30 m	590 lx			
0,50 m	210 lx			
0,75 m	123 lx			
1,00 m	60 lx			

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Schlaf- und Wohnzimmer oder Büro  
3-stufig dimmbar am Leuchtenkopf
- Lieferumfang:** 1 x Bettleuchte, 1 x Steckernetzteil

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3400K	2 W	183 lm	> 83	schwarz	<b>0976 502 150</b>	1
Warmweiß 3400K	2 W	183 lm	> 83	weiß	<b>0976 502 151</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten



Zubehör

Einbausteckdosen

12V



## LED-BETTLEUCHE BLL-12-2



- Werkstoff:** Aluminium
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Schlaf- und Wohnzimmer oder Büro  
Mit USB-Charger
- Lieferumfang:** 1 bzw. 2 x Bettleuchte mit USB-Charger,  
1 x Steckernetzteil

Ausführung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
1er-Set	Warmweiß 3400K	2 W	70 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 156</b>	1
2er-Set	Warmweiß 3400K	2 W	70 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 157</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

12V



# LED-ANBAULEUCHE ABL-12-1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen






- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben
- Einsatzbereich:** Schlafzimmer, als sichere Nachtbeleuchtung mit Bewegungsmelder, mit einstellbarer Laufzeit
- Lieferumfang:** 1 x Anbauleuchte, 1 x Steckernetzteil

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3400K	0,9 W	73 lm	> 83	edelstahlfarben	0976 502 155	1

## LED-SENSORLEUCHE SL-12-1

12V



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben und Aufklipsen
- Einsatzbereich:** Schränke, Regale und Vitrinen welche ohne Stromanschluss beleuchtet werden sollen.  
Schaltung über Bewegungssensor
- Lieferumfang:** 1 x Sensorleuchte mit Lithium Ionen Akku

Abstand	Winkel	WW	lx	lm	W
0,30 m	46°		127 lx		
0,50 m			42 lx		
0,75 m			19 lx		
1,00 m			12 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Warmweiß 3400K	0,4 W	31 lm	> 83	edelstahlfarben	0976 502 160	1

### Passendes Zubehör für SL-12-1


## USB-LADEKABEL

12V



- Werkstoff:** Kunststoff
- Einsatzbereich:** Zum Laden des Lithium-Ionen-Akkus der Sensorleuchte SL-12-1
- Lieferumfang:** 1 x USB-Ladekabel

Art.-Nr.	VE
0976 502 165	1



**12V**

**LED-SENSORLEUCHE SL-12-2**

Einbauleuchten

Unterbauleuchten



Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Anschrauben und Aufclipsen
- Einsatzbereich:** Schränke, Regale und Vitrinen welche ohne Stromanschluss beleuchtet werden sollen  
Schaltung über Bewegungssensor
- Lieferumfang:** 1 x Sensorleuchte mit Lithium Ionen Akku

		NW		
0,30 m	105°	107 lx		
0,50 m		38 lx		
0,75 m		23 lx		
1,00 m		10 lx		

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
Neutralweiß 4000K	0,85 W	26 lm	> 80	edelstahlfarben	<b>0976 502 161</b>	1

# ZUBEHÖR FÜR 12 V-SYSTEME



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-TRAFO 12 V




12V



**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten System 12 V

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	12 V/DC	6 W	3	98 x 46 x 11 mm	0976 501 180	1
200-240 V/AC	12 V/DC	12 W	6	127 x 50 x 11 mm	0976 501 181	1
200-240 V/AC	12 V/DC	20 W	12	154 x 55 x 14 mm	0976 501 182	1
200-240 V/AC	12 V/DC	30 W	6	159 x 59 x 18 mm	0976 501 183	1
200-240 V/AC	12 V/DC	40 W	6	159 x 59 x 18 mm	0976 501 184	1
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	12	185 x 65 x 22 mm	0976 501 185	1

## WIPP-SCHALTER



12V



**Werkstoff:** Kunststoff


**Montage:** Zum Anschrauben

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V, zum Schalten

**Lieferumfang:** 1 x Wippschalter mit Anschlussleitungen  
350 mm (primär) und 300 mm (sekundär)

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	0976 502 226	1

## IR-TÜRKONTAKTSCHALTER



12V



**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Einbohren oder Aufkleben

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V, zum Schalten

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x D)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	63 x 14,2 mm	0976 502 432	1

## MICROWAVE-RAUMBEWEGUNGS-SENSOR



IP20

12V



**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Anschrauben in Schränken

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V, zum Schalten, mit Zeit- und Sensibilitäts-Einstellung

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	84,3 x 45,4 x 18,5 mm	0976 502 431	1

## LED-EINBAU-TOUCH-DIMMSTEUERUNG 12/24 V



IP20

12V



**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Einbohren, Bohr-Ø 30 mm, Bohrtiefe 9 mm

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V und 24 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
12/24 V/DC	12/24 V/DC	30/60 W	10	35 x 35 x 11,5 mm	aluminiumfarben	0976 505 140	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-FUNKSTEUERUNG INKL. FUNKFERNBEDIENUNG 12/24 V



12V




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12V und 24V, zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x Funk-Steuerung inkl. Funkfernbedienung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
12/24 V/DC	12/24 V/DC	30/60 W	10	79 x 40 x 16 mm	aluminiumfarben	0976 505 145	1

## 1-KANAL-FUNK-DIMMSTEUERUNG



12V




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	30 W	1	76 x 39 x 16 mm	ja	0976 502 200	1
12 V/DC	12 V/DC	30 W	1	76 x 39 x 16 mm	nein	0976 502 201	1

## ANBAUSENSOR ZUM ANSCHRAUBEN



12V




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe  
**Lieferumfang:** 1 x Anbausensor mit Anschlussleitungen 2000 mm (primär) und 1000 mm (sekundär)



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	32 x 30 x 7,3 mm	0976 502 210	1

## ANBAUSENSOR ZUM EINSTECKEN




IP20

12V

- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einstecken  
**Einsatzbereich:** Für LED-Unterbauleuchte UBL-12-2, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe  
**Lieferumfang:** 1 x Anbausensor mit Anschlussleitungen 2000 mm (primär) und 1000 mm (sekundär)

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	25 x 30 x 5,5 mm	0976 502 212	1

## EINBAUSENSOR




IP20

12V

- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe  
**Lieferumfang:** 1 x Einbausensor mit Anschlussleitungen 300 mm (primär) und 1000 mm (sekundär)

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (D x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	35 x 6,5 mm	0976 502 211	1

## TOUCH-LED-ANBAU-SENSOR



IP20


12V

- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben oder Ankleben  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe  
**Lieferumfang:** 1 x Touch-LED-Sensor mit Anschlussleitungen 500 mm



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	63,5 x 31,4 x 11,2 mm	0976 502 430	1

## 1-KANAL-FUNK-FARB- UND DIMMSTEUERUNG



**12V**

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	30 W	1	76 x 40 x 17 mm	ja	<b>0976 502 220</b>	1
12 V/DC	12 V/DC	30 W	1	76 x 40 x 17 mm	nein	<b>0976 502 221</b>	1

## LED-TRAFO LED-T-12-3-EW



**12V**

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V  
**Lieferumfang:** 1 x Trafo mit EW-4-Kanal-Funk-Steuerung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	4	290 x 44 x 16 mm	ja (4-Kanal)	<b>0976 502 415</b>	1
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	4	290 x 44 x 16 mm	nein	<b>0976 502 416</b>	1

## LED-TRAFO LED-T-12-4-EW



**12V**

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V  
**Lieferumfang:** 1 x Trafo mit EW-4-Kanal-Funk-Steuerung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	12 V/DC	15 W	6	197 x 60 x 16 mm	nein	<b>0976 502 420</b>	1
200-240 V/AC	12 V/DC	30 W	6	225 x 60 x 16 mm	nein	<b>0976 502 421</b>	1
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	12	315 x 70 x 16 mm	nein	<b>0976 502 422</b>	1

## FUNK-WANDSCHALTER ZU LED-TRAFO LED-T-12-4-EW



**12V**




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V in Verbindung mit LED-Trafo LED-T-12-4-EW, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Ausführung	Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
Mit Doppelwippe	weiß/transparent	85 x 85 x 15 mm	<b>0976 502 425</b>	1
Mit Drehrad	weiß/transparent	85 x 85 x 30 mm	<b>0976 502 426</b>	1

## 4-KANAL-FUNK-FERNBEDIENUNG ZU LED-TRAFO LED-T-12-4-EW



**12V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V in Verbindung mit LED-Trafo LED-T-12-4-EW, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
schwarz	135 x 40 x 9 mm	<b>0976 502 427</b>	1

## LED-TRAFO LED-T-12-5



**12V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
110-240 V/AC	12 V/DC	15 W	4	197 x 60 x 16 mm	<b>0976 502 440</b>	1
110-240 V/AC	12 V/DC	30 W	4	225 x 60 x 16 mm	<b>0976 502 441</b>	1
110-240 V/AC	12 V/DC	60 W	4	315 x 70 x 16 mm	<b>0976 502 442</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

**12V**



**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5 mit Euroflachstecker

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
weiß	2000 mm	0976 502 455	1

## VERBINDUNGSLEITUNG FÜR LED-TRAFO LED-T-12-5

**12V**



**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5 zur Durchgangsverdrahtung mehrerer Trafos

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
weiß	1000 mm	0976 502 460	1
weiß	3000 mm	0976 502 461	1

## STEUERUNGS-MODUL I ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einstecken  
**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5  
**Steuerfunktion:** IR-Türkontaktschalter, Bewegungsmelder

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	29 x 43 x 7 mm	<b>0976 502 445</b>	1

## STEUERUNGS-MODUL II ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einstecken  
**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5  
**Steuerfunktion:** IR-Türkontaktschalter, Bewegungsmelder,  
1-Kanal-Fernbedienung, 4-Kanal-Fernbedienung

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	29 x 43 x 7 mm	<b>0976 502 446</b>	1

## STEUERUNGS-MODUL III ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einstecken  
**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5  
**Steuerfunktion:** IR-Türkontaktschalter, Bewegungsmelder,  
1-Kanal-Fernbedienung, 4-Kanal-Fernbedienung,  
APP-Steuerung

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	29 x 43 x 7 mm	<b>0976 502 447</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## IR-SENSOR/TÜRKONTAKTSCHALTER ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

**12V**


- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einbohren oder Ankleben  
**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
weiß	63 x 16 x 12 mm	0976 502 465	1

## BEWEGUNGSMELDER ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

**12V**


- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einbohren, Bohrung D20 x T15 mm  
**Einsatzbereich:** Für LED-Trafo LED-T-12-5, zum Schalten

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
weiß	20 x 25 x 20 mm	0976 502 466	1

## 1-KANAL-FUNK-FERNBEDIENUNG ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

**12V**


- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V in Verbindung mit LED-Trafo LED-T-12-5, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
weiß	90 x 50 x 9 mm	0976 502 450	1

## 4-KANAL-FUNK-FERNBEDIENUNG ZU LED-TRAFO LED-T-12-5

12V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V in Verbindung mit LED-Trafo LED-T-12-5, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
weiß	150 x 40 x 10	0976 502 451	1

## LED-TRAFO LED-T-12-2-RGB+EW



IP20

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten RGB bzw. EW im System 12 V  
**Lieferumfang:** 1 x Trafo mit RGB- und EW-Funk-Steuerung, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe und Steuerung der RGB-Farben



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	4	290 x 44 x 16 mm	ja	0976 502 410	1
200-240 V/AC	12 V/DC	60 W	4	290 x 44 x 16 mm	nein	0976 502 411	1

## LED-VERTEILERKUPPLUNG 6-FACH



IP20

12V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten System 12 V

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	6	0976 502 227	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# STEUERLEITUNG



IP20

**12V**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 12 V,  
zur Ansteuerung der CW-LED's

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	1	<b>0976 502 225</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# ZUBEHÖR FÜR 24 V-SYSTEME



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-TRAFO 24 V




24 V




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten System 24 V

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
230 V/AC	24 V/DC	5 W	6	58 x 35 x 21 mm	0976 500 604	1
230 V/AC	24 V/DC	15 W	12	121 x 45 x 20 mm	0976 500 600	1
230 V/AC	24 V/DC	30 W	12	151 x 41 x 31 mm	0976 500 601	1
230 V/AC	24 V/DC	75 W	12	180 x 60 x 30 mm	0976 500 602	1
230 V/AC	24 V/DC	100 W	12	185 x 60 x 31 mm	0976 504 400	
230 V/AC	24 V/DC	150 W	12	180 x 65,5 x 31,5 mm	0976 504 401	

## VERBINDUNGSLEITUNG 24 V




24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Zu Verlängerung von Leuchtenleitungen, für LED-Leuchten im System 24 V

Länge	Art.-Nr.	VE
1.000 mm	0976 500 605	1
2.000 mm	0976 500 606	1

## 4-FACH-VERTEILER FÜR LED-LEUCHTEN 24 V




24 V



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Zur Verteilung der LED-Leuchten im System 24 V

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Länge	Art.-Nr.	VE
weiß	37 x 31 x 14 mm	2500 mm	0976 500 608	1

## BEWEGUNGSMELDER 24 V




24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	48 W	11	70 X 40 X 19 mm	weiß	0976 504 230	1

## IR-SENSORSCHALTER 24 V





24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einbohren oder Ankleben  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	30 W	11	63 x 16 x 14,5 mm	weiß	0976 504 235	1

## LED-SENSORSCHALTER 24 V



24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufkleben  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	6	63 x 25 x 10 mm	edelstahlfarben	0976 500 510	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-EINBAU-TOUCH-DIMMSTEUERUNG 12/24 V



24 V




- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einbohren, Bohr-Ø 30 mm, Bohrtiefe 9 mm
- Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12 V und 24 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
12/24 V/DC	12/24 V/DC	30/60 W	10	35 x 35 x 11,5 mm	aluminiumfarben	0976 505 140	1

## LED-FUNKSTEUERUNG INKL. FUNKFERNBEDIENUNG 12/24 V



24 V



- Werkstoff:** Kunststoff
- Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 12V und 24V, zum Schalten und Dimmen
- Lieferumfang:** 1 x Funk-Steuerung inkl. Funkfernbedienung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
12/24 V/DC	12/24 V/DC	30/60 W	10	79 x 40 x 16 mm	aluminiumfarben	0976 505 145	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## 1-KANAL-FUNK-DIMMSTEUERUNG



IP20

24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	80 W	12	78 x 40 x 16 mm	ja (Anbau)	0976 504 210	1
24 V/DC	24 V/DC	80 W	12	78 x 40 x 16 mm	ja (Einbau)	0976 504 211	1
24 V/DC	24 V/DC	80 W	12	78 x 40 x 16 mm	nein	0976 504 212	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

## 4-KANAL-FUNK-DIMMSTEUERUNG



IP20

24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x Funk-Dimmsteuerung inkl. 4-Kanal-Funk-Fernbedienung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	80 W	12	78 x 40 x 16 mm	ja (4-Kanal)	0976 504 405	1

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

## DIMM-STEUERUNG 24 V



IP20

24 V

**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Anschluss von Einbaudimmer AOW, zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x Dimmsteuerung




Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	75 W	12	78 x 40 x 16 mm	0976 504 213	1

Zubehör

Einbausteckdosen

## SONAR-DIMMSTEUERUNG 24 V



24 V




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einbohren  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x Sonar-Dimmsteuerung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (D x H)	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	48 W	11	30 x 7,8 mm	0976 504 407	1

## WIFI-DIMM-STEUERUNG 24 V



24 V




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x Wifi-Dimmsteuerung



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	75 W	12	84 x 45 x 23 mm	weiß	0976 504 200	1

## ZIGBEE-DIMMSTEUERUNG 24 V



24 V




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 24 V, für Smart-Home-Systeme zum Schalten und Dimmen  
**Lieferumfang:** 1 x ZigBee-Dimmsteuerung




Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	100 W	12	141 x 30 x 13 mm	0976 504 406	1

## FUNK-DIMM- UND FARBSTEUERUNG 24 V



24 V-EW




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 24 V, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	75 W	4	96 x 45 x 16 mm	ja (4-Kanal)	0976 504 410	1
24 V/DC	24 V/DC	75 W	4	96 x 45 x 16 mm	ja (1-Kanal, Anbau)	0976 504 411	1
24 V/DC	24 V/DC	75 W	4	96 x 45 x 16 mm	ja (1-Kanal, Einbau)	0976 504 412	1
24 V/DC	24 V/DC	75 W	4	96 x 45 x 16 mm	nein	0976 504 413	1

## ZIGBEE-DIMM- UND FARBSTEUERUNG 24 V



24 V-EW




**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten EW im System 24 V, für Smart-Home-Systeme, zum Schalten, Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe




Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
24 V/DC	24 V/DC	75 W	4	141 x 30 x 13 mm	0976 504 414	1

## VERBINDUNGSLEITUNG FÜR EW-LEUCHTEN 24 V



24 V-EW



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Einsatzbereich:** Zur Verlängerung von Anschlussleitungen der LED-Leuchten EW im System 24 V

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
weiß	1000 mm	0976 504 415	1
weiß	2500 mm	0976 504 416	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## 4-FACH-VERTEILER FÜR LED-LEUCHTEN EW/24 V




24 V-EW



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Einsatzbereich:** Zur Verteilung der LED-Leuchten EW im System 24 V

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Kabellänge	Art.-Nr.	VE
weiß	37 x 31 x 13,5	100 mm	0976 504 417	1

## LED-TRAFO MIT FUNK-RGB- STEUERUNG FÜR LED-FLEX 24 V




24 V-RGB



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Flex-Leuchten RGB im System 24 V  
**Lieferumfang:** 1 x Trafo mit RGB-Funksteuerung FLEX

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Funkfernbedienung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	24 V/DC	15 W	1	290 x 44 x 16 mm	nein	0976 500 507	1
200-240 V/AC	24 V/DC	30 W	1	290 x 44 x 16 mm	nein	0976 500 508	1
200-240 V/AC	24 V/DC	60 W	1	290 x 44 x 16 mm	nein	0976 500 509	1

## 1-KANAL-RGB-FUNKFERN- BEDIENUNG FÜR LED FLEX 24 V



24 V-RGB



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-RGB-Flex-Leuchten im System 24 V

Oberfläche/Farbe	Artikel-Nr.	VE
weiß	0976 500 267	1

## 4-KANAL-FUNKFERNBEDIENUNG



IP20

24 V-RGB



**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für RGB-Flex-Leuchten im System 24 V-RGB


Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
weiß	150 x 40 x 10	0976 502 451	1

## LED-TRAFO LED-T-24-3-RGB+EW



IP20

24 V-RGB



**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für RGB- und weiße bzw. EW-Leuchten im System 24 V



Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	mit Fernbedienung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	24 V/DC	30 W	4	255 x 30 x 16 mm	ja	0976 502 480	1
200-240 V/AC	24 V/DC	30 W	4	255 x 30 x 16 mm	nein	0976 502 485	1
200-240 V/AC	24 V/DC	60 W	4	255 x 30 x 16 mm	ja	0976 502 481	1
200-240 V/AC	24 V/DC	60 W	4	255 x 30 x 16 mm	nein	0976 502 486	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## RGBW-FUNK-CONTROLLER




**24 V-  
RGBW**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** RGB-Funk-Controller zu LED-Lichtbändern FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x RGBW-Funksteuerung mit bzw. ohne Funkfernbedienung

Eingangsspannung	Leistung	Ausführung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	120 W	mit Funkfernbedienung	101 x 44 x 16 mm	weiß	<b>0976 504 395</b>	1
24 V	120 W	ohne Funkfernbedienung	101 x 44 x 16 mm	weiß	<b>0976 504 396</b>	1

## RGBW-ZIGBEE-CONTROLLER



**24 V-  
RGBW**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** RGB-ZigBee-Controller zu LED-Lichtbändern FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x RGBW-ZigBee-Controller

Eingangsspannung	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	120 W	141 x 30 x 13 mm	weiß	<b>0976 504 397</b>	1

## ANSCHLUSSLEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-6-RGBW

**24 V-  
RGBW**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken an LED-Lichtband FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x Anschlussleitungen 2500 mm

Länge	Art.-Nr.	VE
160 mm	<b>0976 504 391</b>	1

## VERBINDUNGSClip/-LEITUNG ZU LED-LICHTBAND FLB-24-6-RGBW

24 V-  
RGBW



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anklebmen an LED-Lichtband FLB-24-6-RGBW  
**Lieferumfang:** 1 x Verbindungsclip/-leitung

Ausführung	Länge	Art.-Nr.	VE
starr	-	0976 504 392	1
flexibel	150 mm	0976 504 393	1

## LED-TRAFO IP67

IP67

24 V



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Trafo IP67 zur Verwendung mit LED-Lichtbändern 24V/IP67  
**Lieferumfang:** 1 x Trafo mit offenen Leitungsenden (Anschluss darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen!)

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Frequenz	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (LxBxH)	Art.-Nr.	VE
90-295 V	24 V	47/63 Hz	96 W	1	200 x 71 x 35 mm	0976 506 080	1
90-295 V	24 V	47/63 Hz	150 W	1	223 x 68 x 39 mm	0976 506 081	1

## RGB-FUNK-CONTROLLER

IP20


24 V-  
RGB-E



- Werkstoff:** Aluminium  
**Einsatzbereich:** RGB-Funk-Controller zu LED-Lichtbändern FLB-24-5-RGB und FLB-24-9-RGB  
**Lieferumfang:** 1 x RGB-Funksteuerung inkl. Funkfernbedienung


Eingangsspannung	Frequenz	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
24 V	ca. 1.000 Hz	144-288 W	130 x 65 x 24 mm	aluminiumfarben	0976 506 035	1

## MONTAGEFEDER ZU LED-EINBAULEUCHE EBL-24-8




Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Einbaudurchmesser	Einbautiefe	Art.-Nr.	VE
Stahl	verzinkt	35 mm	20 mm	<b>0976 504 726</b>	1

## MONTAGEFEDER ZU LED-EINBAULEUCHTEN EBL-24-2 BIS EBL-24-7



Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Einbaudurchmesser	Einbautiefe	Art.-Nr.	VE
Stahl	verzinkt	68 mm	20 mm	<b>0976 504 140</b>	1

## AUFBAURING FÜR LED-EINBAULEUCHE EBL-24-2



Werkstoff	Oberfläche/Farbe	Außendurchmesser	Höhe	Art.-Nr.	VE
Kunststoff	chromfarben	75 mm	14 mm	<b>0976 504 040</b>	1
Kunststoff	edelstahlfarben	75 mm	14 mm	<b>0976 504 041</b>	1

# ZUBEHÖR FÜR 350 mA-SYSTEME



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## LED-TRAFO 350 mA



**350 mA**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 350 mA

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Ausführung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	350 mA	9 W	3	121 x 45 x 20 mm	nicht dimmbar	<b>0976 500 500</b>	1
200-240 V/AC	350 mA	9 W	9	121 x 45 x 20 mm	nicht dimmbar	<b>0976 500 501</b>	1

## LED-TRAFO 350 mA


**350 mA**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 350 mA

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Ausführung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	350 mA	2 x 9 W	2 x 3	145 x 50 x 20 mm	nicht dimmbar	<b>0976 500 530</b>	1
200-240 V/AC	350 mA	2 x 9 W	2 x 9	145 x 50 x 20 mm	nicht dimmbar	<b>0976 500 531</b>	1

## LED-TRAFO 350 mA DIMMBAR


**350 mA**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 350 mA, dimmbar in Verbindung mit Einbaudimmer AOW


Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Ausführung	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	350 mA	2 x 9 W	2 x 3	145 x 50 x 20 mm	dimmbar, 1-10 V	<b>0976 500 535</b>	1
200-240 V/AC	350 mA	2 x 9 W	2 x 9	145 x 50 x 20 mm	dimmbar, 1-10 V	<b>0976 500 536</b>	1

## VERBINDUNGSLEITUNG FÜR LED-LEUCHTEN 350 mA

350 mA



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Einsatzbereich:** Zur Verlängerung von Anschlussleitungen der LED-Leuchten im System 350 mA

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
rot/schwarz	1.000 mm	0976 500 505	1
rot/schwarz	1.800 mm	0976 500 506	1

## LED-TRAFO 350 mA



350 mA



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Für LED-Leuchten im System 350 mA, mit Stecksystem LED B

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
100-240 V/AC	350 mA	6 W	6	88 x 39 x 22,5 mm	0976 501 291	1
100-240 V/AC	350 mA	18 W	6 + 12	140 x 46 x 23,5 mm	0976 501 292	1

## ADAPTERLEITUNG LED B AUF LD 1

350 mA



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Zur Verwendung von Leuchten mit Stecksystem LD1 in Verbindung mit Trafo mit Stecksystem LED B

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
schwarz	1.800 mm	0976 504 419	1

# ZUBEHÖR FÜR 1-10 V-SYSTEME

Einbauleuchten

Unterbauleuchten


Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## ANBAUDIMMER 1-10 V



IP20 **1-10 V**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Zum Anschluss an Trafo mit Dimmleitung 1-10 V, bis zu 50 Trafos dimmbar



Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
123 x 33 x 21 mm	0976 500 656	1

## EINBAUDIMMER AOW 1-10 V



IP20 **1-10 V**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Einlassen

**Einbaumaße:** Ø 68 mm, Tiefe: 15 mm

**Einsatzbereich:** Zum Anschluss an Trafo mit Dimmleitung 1-10 V



Abmessungen	Art.-Nr.	VE
Ø 75 mm	0976 500 650	1

## SCHALTSTEUERUNG FÜR EINBAUDIMMER AOW 1-10 V




IP20 **1-10 V**

**Werkstoff:** Kunststoff

**Einsatzbereich:** Zum Anschluss zwischen Netzanschluss und Trafo, zum Schalten des Einbaudimmers

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
200-240 V/AC	400 W	1	127 x 39 x 29 mm	0976 500 655	1



## VERTEILERKUPPLUNG ZU DIMMSTEUERUNG 1-10 V


**1-10 V**


**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Einsatzbereich:** Zum Anschluss mehrerer Trafos an Dimmsteuerung 1 - 10 V

Oberfläche/Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	VE
weiß	2-fach	<b>0976 500 658</b>	1
weiß	4-fach	<b>0976 500 659</b>	1

## VERLÄNGERUNGSLEITUNG ZU DIMMSTEUERUNG 1-10 V


**1-10 V**


**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Anstecken  
**Einsatzbereich:** Zur Verlängerung der Anschlussleitungen bei Dimmsteuerung 1 - 10 V

Oberfläche/Farbe	Länge	Art.-Nr.	VE
weiß	1.800 mm	<b>0976 500 665</b>	1

# ZUBEHÖR FÜR 230 V-SYSTEME



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## AUFBAUSCHALTER QUADRATISCH



**230 V**




- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufschrauben  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschalteter Aufbauswitcher (vor Trafo) zum Schalten von LED-Leuchten

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abmessungen (D x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
220-240 V/AC	220-240 V/AC	60 x 60 x 30 mm	weiß	0976 504 241	1

## EINBAUSCHALTER RUND



**230 V**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschalteter Einbauschalter (vor Trafo) zum Schalten von LED-Leuchten  
**Einbaumaße:** D = 55 mm, T = 12 mm

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Abmessungen (D x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
220-240 V/AC	220-240 V/AC	75 x 8 mm	weiß	0976 504 240	1

## INFRAROT-TÜRKONTAKTSCHALTER



**230 V**



- Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschaltete Steuerung (vor Trafo) zum berührunglosen Schalten von LED-Leuchten

Eingangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
100-240 V/AC	550 W	1	107 x 33 x 21 mm	weiß	0976 700 025	1
100-240 V/AC	550 W	2 (für 2 Türen)	107 x 33 x 21 mm	weiß	0976 700 026	1

## INFRAROT-SENSORSCHALTER



**230 V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschaltete Steuerung (vor Trafo) zum berührungslosen Schalten von LED-Leuchten

Eingangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
100-240 V/AC	550 W	1	107 x 33 x 21 mm	weiß	<b>0976 700 023</b>	1

## BEWEGUNGSMELDER



**230 V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschaltete Bewegungsmelder (vor Trafo) zum Schalten von LED-Leuchten bei Annäherung

Eingangsspannung	Leistung	Anzahl Anschlüsse	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
220-240 V/AC	220-240 V/AC	150 W	78 x 35,5 x 18,5 mm	weiß	<b>0976 505 150</b>	1

## FUNKEMPFÄNGER 230 V



**230 V**



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Einsatzbereich:** Primär vorgeschaltete Funkempfänger (vor Trafo) zur Funksteuerung von LED-Leuchten

Eingangsspannung	Leistung	Abmessungen (L x B x H)	Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
220-240 V/AC	550 W	160 x 43 x 21 mm	weiß	<b>0976 700 101</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# FUNKSCHALTER



**230 V**



- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einlassen
- Einsatzbereich:** Funkschalter für primär vorgeschalteten Funkempfänger 230 V
- Einbaumaße:** D = 35 mm, T = 12 mm

Oberfläche/Farbe	Art.-Nr.	VE
aluminiumfarben	0976 700 100	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten


LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

# EINBAUSTECKDOSENLEISTEN



Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

**Einbausteckdosen**

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen



## EINBAUSTECKDOSENLEISTE ESTL-2

IP20



**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/edelstahlfarben	86 x 135 mm	80 x 135 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose	16-60 mm	<b>0976 901 000</b>	1
schwarz/edelstahlfarben	86 x 135 mm	80 x 135 mm	1 x Schutzkontaktsteckdose 2 x Eurosteckdose	16-60 mm	<b>0976 900 001</b>	1
schwarz/edelstahlfarben	86 x 135 mm	80 x 135 mm	1 x Schutzkontaktsteckdose 2 x USB-Charger	16-60 mm	<b>0976 900 002</b>	1



# EINBAUSTECKDOSENLEISTE ST-1

IP20



**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel  
**Lieferumfang:** 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schutzkontaktsteckdose

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/silberfarben	114 x 287 mm	102 x 250 mm	3 x Schutzkontaktsteckdose	max. 50 mm	<b>0976 900 533</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



## EINBAUSTECKDOSENLEISTE ESTL-1

IP20



**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel  
**Lieferumfang:** 1 x Steckdosenleiste mit 2 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-Charger

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/silberfarben	114 x 262 mm	102 x 220 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x USB-Charger	max. 50 mm	<b>0976 900 580</b>	1



# EINBAUSTECKDOSE EST-2

IP20



**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Media-Möbel

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	115 x 3,4 mm	105 x 42,6 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose	8-30 mm	<b>0976 901 010</b>	1
schwarz matt	115 x 3,4 mm	105 x 42,6 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose	8-30 mm	<b>0976 901 011</b>	1
weiß matt	115 x 3,4 mm	105 x 42,6 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose	8-30 mm	<b>0976 901 012</b>	1
edelstahlfarben	115 x 3,4 mm	105 x 42,6 mm	1 x Schutzkontaktsteckdose 1 x USB-Charger	8-30 mm	<b>0976 901 013</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten  
 Unterbauleuchten  
 Aufbauleuchten  
 LED-Bänder  
 Sonstige Leuchten  
 Zubehör  
 Einbausteckdosen



## EINBAUSTECKDOSE EST-1

IP20



**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Media-Möbel  
**Lieferumfang:** 1 x Einbausteckdose mit 1 x Schutzkontaktsteckdose und 2 x USB-Charger

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/edelstahlfarben	181 x 96 x 7 mm	80 x 68 mm	1 x Schutzkontaktsteckdose 2 x USB-Charger	max. 50 mm	<b>0976 900 582</b>	1



## EINBAUSTECKDOSENLEISTE ESTL-3



IP20

**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel  
**Lieferumfang:** 1 x Einbausteckdosenleiste mit 2 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-Charger

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/edelstahlfarben	226 x 105,5 x 3 mm	215 x 88 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x USB-Charger	max. 40 mm	<b>0976 900 583</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## EINBAUSTECKDOSE EST-3




IP20

**Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Einlassen  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Media-Möbel

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz/weiß	68 x 3,5 mm	55 x 50 mm	1 x Schutzkontaktsteckdose	10-40 mm	<b>0976 901 020</b>	1

### Passendes Zubehör für EST-3

#### ZIERDECKELSET



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufclippen

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Art.-Nr.	VE
gelb/rot/grün/blau/pink	68 x 3,5 mm	<b>0976 901 021</b>	1

#### SCHWENKDECKEL



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Aufclippen  
**Einsatzbereich:** Zum Schutz/Abdeckung der Einbausteckdose, z.B. in der Küche

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	70 x 5 mm	<b>0976 901 022</b>	1

#### ANSCHLUSSLEITUNG



**Werkstoff:** Kunststoff  
**Montage:** Zum Einstecken

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Art.-Nr.	VE
schwarz	1.500 mm	<b>0976 901 023</b>	1
schwarz	3.000 mm	<b>0976 901 024</b>	1

Einbauleuchten  
Unterbauleuchten  
Aufbauleuchten  
LED-Bänder  
Sonstige Leuchten  
Zubehör  
Einbausteckdosen

# USB-DOPPELSTECKDOSE

12V



**IP20**

- Werkstoff:** Kunststoff
- Montage:** Zum Einbohren, Bohrung D = 33 mm, T = 16 mm
- Einsatzbereich:** Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische, Nachttische
- Notwendiges Zubehör:** Zur Stromversorgung wird ein 12 V-Trafo benötigt

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Anzahl Anschlüsse	Oberfläche/Farbe	Abmessungen (L x B x H)	Art.-Nr.	VE
12 V/DC	12 V/DC	2	Edelstahlfarben	37 x 37 x 20 mm	<b>0976 502 470</b>	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

## EINBAUSTECKDOSE EST-4



IP20

**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Einlassen

**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Einbaumaße (Ø x T)	Anschlüsse	Geeignet für Plattendicke	Art.-Nr.	VE
schwarz	139,2 x 67 x 50,9 mm	2 x 56 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose	10 - 40 mm	<b>0976 901 030</b>	1

### Passendes Zubehör für EST-4

## SCHIEBEDECKEL



**Werkstoff:** Kunststoff

**Montage:** Zum Aufclipsen

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Art.-Nr.	VE
edelstahlfarben	70,6 x 71,1 x 4,65 mm	<b>0976 901 031</b>	1
schwarz	70,6 x 71,1 x 4,65 mm	<b>0976 901 032</b>	1



## STECKDOSENLEISTE ST-10



 IP20

- Werkstoff:** Metall/Kunststoff  
**Montage:** Zum Anschrauben  
**Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel  
**Lieferumfang:** 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schutzkontaktsteckdose

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Anschlüsse	Art.-Nr.	VE
schwarz/silberfarben	179 x 69 x 69 mm	3 x Schutzkontaktsteckdose	0976 900 540	1

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen

Einbauleuchten

Unterbauleuchten

Aufbauleuchten

LED-Bänder

Sonstige Leuchten

Zubehör

Einbausteckdosen



# TISCHSTECKDOSENLEISTE TSL-1

IP20



- Werkstoff:** Metall/Kunststoff
- Montage:** Zum Aufkleben
- Einsatzbereich:** Küche, Büro, Wohnzimmer, Media-Möbel
- Lieferumfang:** 1 x Steckdosenleiste mit 2 x Schutzkontaktsteckdose und 1 x USB-Charger

Oberfläche/Farbe	Abmessungen (Ø x H)	Anschlüsse	Art.-Nr.	VE
schwarz/silberfarben	219 x 86 x 86 mm	2 x Schutzkontaktsteckdose 1 x USB-Charger	<b>0976 900 581</b>	1



# LICHT IM MÖBEL- UND INNENAUSBAU

**Herbst 2018**

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
T +49 7940 15-0  
F +49 7940 15-1000  
info@wuerth.com  
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG  
Printed in Germany.  
Alle Rechte vorbehalten.  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Abt. PCB/Daniel Furch  
Abt. GDH/Tabea Bühler  
Redaktion: Abt. GMV/Heiko Honz

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.  
SBRO040458 - PCB/GDH - GMV - SF - SCH - 10' - 09/18  
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

