

Ø

HMI



| HOLZARTEN | 02 |
|----------------------------|----|
| VEREDELUNG | 03 |
| STRUKTUREN | 03 |
| BLOCK- STUFEN | 21 |
| STUFEN 22- | 49 |
| ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN | |
| TECHNISCHE INFO 60- | |
| 7UBEHÖR | 61 |

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher. Lassen Sie sich unsesre Vielfalt ruhig über den Kopf wachsen, denn die große Auswahl an Parkettböden ist auch für jede gewünschte Treppe erhältlich.

Indiviuduelles Design und fließende Übergänge zwischen Böden und Treppen machen Ihr Zuhause zur perfekten Wohlfühloase. Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen unsere Parkettböden und unser Treppensystem zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.









EICHE

EICHE KERNGERÄUCHERT EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM EICHE GEDÄMPFT ALTEICHE NUSS AHORN KANADISCH ESCHE BUCHE GEDÄMPFT

KIRSCH AMERIKANISCH KIRSCH EUROPÄISCH GEDÄMPFT IROKO MERBAU

ROTEICHE

Unterschiedliche Holzarten halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit. Von hellem Ahorn-Parkett bis hin zu dunklen, kerngeräucherten Eiche-Hölzern. Individuelle Nuancen lassen individuelle Wohnträume wahr werden.

SORTEN LEBEN.

Im Wald in Ruhe gewachsen. So einzigartig wie die Natur. So einzigartig wie du.

SELECT. Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild.

NATUR. CLASSIC. Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

ASTIG. Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

COUNTRY.* RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFECT.

Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhafte und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.



* bei Landhausdielen Eiche splintfrei

VEREDELTE FLÄCHEN.





GESUNDES RAUMKLIMA

SEDA natürlich matt, geölt und gewachst
TENSEO CLASSICO seidenmatt glänzend, versiegelt
TENSEO MATT naturbelassen matt, versiegelt

Dynamische Strukturen entstehen. Seidenmatte Eleganz oder glänzende Raffinesse.

SEDA Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig-matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährleistet und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

TENSEO Dieses hochwertige, aus bis zu sieben Schichten bestehende Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein natürliches Flair in jedem Wohnraum. Mit ihrem außergewöhnlichen seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches erhöht.

STRUKTUREN BEWEGEN.

STRUKTUR

VALLETTA natürlich VALSEGA charakterstark TOSKANA außergewöhnlich

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen. So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen. Unterschiede sehen. Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühlund sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.



VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.



VALSEGA sorgt für einen charakterstarken und ausgeprägten Oberflächeneindruck. Hier wird die Parkettoberfläche bandgesägt und gebürstet.



TOSKANA verleiht Parkettböden eine außergewöhnlich antike Haptik und sorgt durch die leicht gewellte Oberfläche für ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl.

BLOCKSTUFEN.

Die moderne Linie.

Flächenbündige Ausführung an der Vorderkante von Tritt- und Setzstufe verleiht der Treppe eine moderne und puristische Optik.

In Verbindung mit Glas oder Metallgeländer schaffen die Blockstufen eine trendige Wohnsituation in Ihrem Zuhause.



BLOCKSTUFEN, BODEN UND WAND

Holzart: BILAflor® 1000

AHORN kanadisch Natur

Seda Natura


Objekt: Nowe Muzeum Slaskie, Polen



Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 140

EICHE GED. Coupal Valletta Seda Natura


Objekt: Privathaus, Steiermark
















BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE KERNGERÄUCHERT EFFEKT

Valsega Seda Perla

Objekt: Privathaus



BLOCKSTUFEN


Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur Valletta Seda Natura

Objekt: Privathaus, Steiermark









BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE KERNGERÄUCHERT Natur

Valletta Seda Natura

inkl. eingefräßten Metalllisenen an der Vorderkante als Rutschhemmung

Objekt: Privathaus









17

BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Country

Valsega Seda Terra strukturbetont

Objekt: Runway, Wien













BLOCKSTUFEN, BODEN UND WAND

Holzart: BILAflor® 1000 TOPline

AHORN kanadisch

Seda Natura

Objekt: IST Uni Gugging, Klosterneuburg






BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur Bianca Tenseo Matt

Objekt: Privathaus, Polen






Der schlichte Klassiker.

Ihren Gestaltungswünschen werden keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die große Vielfalt und setzen Sie ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes.

Mit der dreidimensionalen Vorderkante und vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten wird Ihre Treppe zum wahren Blickfang in Ihrem Zuhause.









STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Schiffsboden

ESCHE Natur Perla Seda

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Graz



STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: BILAflor® 500/1000

AKAZIE GED.


Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Deutschland








7









Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Astig

Valletta Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Steiermark

STANDARDSTUFEN UND BODEN


Holzart: BILAflor® 1200 2-Stab

EICHE Classic Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Steiermark










EICHE KERNGERÄUCHERT Natur

Valletta Seda Natura

Objekt: Privathaus











STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Astig Valletta Seda Perla

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Steiermark









Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182


EICHE Country Valletta Seda Sahara

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß









STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE KERNGERÄUCHERT Natur

Valletta Seda Silva

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Vorarlberg


















STANDARDSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

ELEVATION EICHE FORMENTERA Seda

inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten

SETZSTUFEN - MDF weiß deckend lackiert

Objekt: Architekturbüro, Deutschland





STANDARDSTUFEN.

STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Astig

Valletta Seda Natura


SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Graz























Holzart: BILAflor® 500

NUSS Natur

Tenseo Classico Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß





STANDARDSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Schiffsboden

EICHE Natur

Valletta Seda Silva

SETZSTUFEN - aus gleichem Parkett









ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN.

Die "massive" Parkettstufe verleiht Ihrer Treppe architektonische Eleganz und edles Design.

Ihr Einsatzbereich ist hauptsächlich auf Metallkonstruktionen oder als Verkleidungsstufen für Kragarmkonstruktionen.

Diese oft frei im Raum stehenden Treppen spiegeln maximale Transparenz und Leichtigkeit wider.

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: BILAflor® 500/1000


AKAZIE GED.


Seda Natura

Objekt: Privathaus, Deutschland









ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN


Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur

Valletta Seda Bianca

Handlauf und Geländer aus gleichem Parkett Mauerhandlauf inkl. eingefräster LED-Lichtleiste

Objekt: Privathaus, Deutschland






ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

NUSS Natur Seda Natura

Objekt: Privathaus, Vancouver







ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: BILAflor® 1000

NUSS Natur

Tenseo Classico Natura


inkl. eingefräßten Metalllisenen an der Vorderkante als Rutschhemmung














ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN











TECHNISCHE INFO ZUBEHÖR.

Bei der Stairbox handelt es sich um ein System, das es ganz einfach macht, Stiegen und Treppen-

aufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen (Datenübermittlung ab Baustelle).

So erweitert sich das Leistungssprektrum des Bodenlegers und Kunden erhalten Boden wie Stiege bzw. den Stiegenbelag aus Profihand.

stairbox

SETZSTUFEN STIRNBRETTER

Sie gleichen dem verlegten Parkett aufs Haar und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein.

- ☐ alle Holzarten
- ☐ Feinputz Struktur weiß 12 mm
- ☐ MDF weiß deckend lackiert 10 mm

SETZSTUFEN/STIRNBRETTER

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter Größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Setzstufen mit Faktor 1,25 multipliziert.

AUFBAU SETZSTUFEN/STIRNBRETTER

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke. 3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte.

STAIRBOX

FÜR IHRE MASSGEFERTIGTE PARKETTSTUFE

STANDARDSTUFEN

_ [

BLOCKSTUFEN


ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN



STANDARDSTUFEN

Trittstufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit Stairbox im Handumdrehen bequem möglich.

☐ alle Holzarten



TRITTSTUFE GERADE

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter maßgebend Länge vordere Sichtkante / Tiefe max. 36 cm größere Längen = prozentualer Zuschlag / Beispiel: Länge 105 cm = Preis gem. Liste x 1,05

TRITTSTUFE GEWENDELT

Eine gewendelte Stufe beginnt ab einer Kantendifferenz von mehr als 20mm von der linken zur rechten Treppenkante gemessen.

Bei den gewendelten Trittstufen wird ein Zuschlag mit Faktor 1,25 auf den geraden Trittstufen verrechnet

Rechnungsbeispiel: Die vordere Kantenlänge beim Antritt weist ein Maß von 105 cm auf. Wir rechnen also den Preis der gewünschten Holzart aus der Preisliste x 1,05 für die geraden Tritte und nochmals x 1,25 für den Preis der gewendelten Tritte.

AUFBAU TRITTSTUFEN

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.

3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.

BLOCKSTUFEN

☐ alle Holzarten



BLOCKSTUFEN

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter Größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert.

AUFBAU BLOCKSTUFEN/SETZSTUFEN

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke.Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte.

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN

☐ alle Holzarten

AUFBAU

Verschiedene Trägerplatten (MDF, Paneel oder Sperrholzplatten) welche beidseitig mit dem gewünschten Parkett (2- oder 3-Schichtparkett) beleimt werden. Alle offenen Kanten werden mit einem 3 mm Deckschichtanleimer beleimt. Stufenstärken bzw. Trägerplatten werden nach statischer Notwendigkeit ausgeführt.

Preise nur auf Anfrage.

AUSFÜHRUNGEN DETAILS

TRITTSTUFE STANDARD





Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten

- Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei 3-Schichtparkett möglich)
- Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

TRITTSTUFE BLOCKSTUFE (MODERN)





Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten

- Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei 3-Schichtparkett möglich)
- Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm Achtung: seitliche Kante nur LOSE für Montage bauseits

TRITTSTUFE ALLSEITIG SICHTBAR







- für Metallkonstruktion
- allseitig mit Kante
- mit Trägerplatte ja nach statischer Erfordernis
- Ausfräsung für Halterungen möglich
- Biegeverhalten prüfen!

ANLEIMER SEITL.





- Aus der Deckschicht vom Parkett gefertigt
- Höhe wie Vorderkante

WINKELKANTE SEITL.







- Breite 20 mm
- aus Parkett aufgefüttert

KANTEN LOSE / LFM





Parkett:

Länge $= 700 \, \text{mm}$

Stärke = Nutzschicht (ca. 3 mm)

Massiv: aus Eiche, Buche, eur. Ahorn

 $= 700 \, \text{mm}$ Breite = 40 mmStärke = 4 mm

LED-LICHTLEISTENFRÄSUNG, ALUSCHIENE UND MILCHGLASABDECKUNG





Nur bei U-Profil möglich Mindestuntertritt = 30 mm (anstatt 20)

VORLEGESTUFE/BEISTELLSTUFE STANDARD (KLASSIK)



Ein- oder zweistufig, aus 2- oder 3-Schicht Parkett

- Tritt 38 mm mit Setzstufe aus Parkett
- Tritt 38 mm mit Setzstufe MDF in RAL 9010 weiß lackiert

VORLEGESTUFE/BEISTELLSTUFE MODERN (BLOCKSTUFE)





- Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit 10 mm MDF Unterbau
- Stützen alle 70 cm



• Mit Montageleiste möglich • Seitlich offen oder geschlossen

ZUBEHÖR.

GROSSFORMAT-PLATTEN

Großformatplatten sind aus 5 Dielenreihen WOODflor NOVOLOC® 5G in der 182er Breite bzw. 6 Dielenreihen in der 140er Breite, vorgefertigte Stufenplatten. Beginnend und abschließend ab den Längskanten mit dem gewünschten Stufenkantenprofil in L- oder U-Form.

Großformatplatten können auch wahlweise mit einer gewünschten Trägerplattenstärke in MDF bestellt werden.

- ☐ alle Holzarten
- ☐ WOODflor NOVOLOC® 5G
- ☐ MULTIflor NOVOLOC® 5G
- ☐ BILAflor®





Abmessungen variieren je nach Parkettformat und Profil.




64

TREPPENKANTEN

Dasselbe gilt für Treppenkanten: Setzen Sie einfach auf das Know-how von Stairbox und lassen Sie sich von perfekten Resultaten begeistern.

☐ alle Holzarten



Die Treppenkanten sind in allen Parkettarten in L- oder U-Form erhältlich.





Ansprechpartner für Stairbox:

Günter Happer

Scheucher Holzindustrie GmbH Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf

Tel.: +43 3477 2330-23 | Fax: DW -49

Mobil: +43 664 8273546 | E-Mail: guenter.happer@scheucher.at



Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien

Zetschegasse 9 | 1230 Wien

info@scheucherparkett.at www.scheucherparkett.at