WÜRTH

BELEUCHTUNGS-SYSTEME

LED- und Halogenleuchten

WÜRTH

LICHT BEDEUTET LEBEN.

INHALT

Licht bedeutet leben	2
Beleuchtungsprogramm	3
Vorteile von LED	4 – 5
LED-Einbauleuchten	6 – 9
Halogen-Einbauleuchten	10 – 11
LED-Aufbauleuchten	12 – 13
Unterbauleuchten	14 – 17
Lichtpunkte & Spots	18 – 25
Lichtbänder & Sticks	26 – 29
Bad-/Wohnraum- & Deckenleuchten	30 – 31
Schrank- & Regalausstattung	32 – 33
Schrank-Aufbauleuchten	34 – 37
Leuchtstoff-Leuchte	38 – 39
LED-Dimmsysteme	40 – 44
LED-Schaltsysteme	45 – 47

Licht bestimmt unseren Alltag.

Besseres Licht macht unseren Alltag angenehmer, effizienter, schöner und lebendiger. Je nach Anwendung und Ziel macht besseres Licht Wohnräume wohnlicher oder Arbeitsräume arbeitsfreundlicher, sorgt für Sicherheit wo es notwendig ist oder für schillernde Effekte, wo es gewünscht wird. Besseres Licht kann aber noch mehr: Es spart Energie, senkt Emissionen, schont die Umwelt und reduziert Ihre Ausgaben. Deshalb widmet wir uns mehr denn je der Qualität des Lichts – dem besseren Licht für das bessere Leben.

UNSER BELEUCHTUNGSPROGRAMM – HAT IHRE VORTEILE IM BLICK.

Höchste Qualität.

Qualität steckt im Detail und bei uns können Sie sich auf jedes Detail verlassen: Auf die Technologien, die Materialien und ihre Verarbeitung, auf die Gebrauchssicherheit und die Langlebigkeit.

Einfachste Installation.

Mit den Stecksystemen ist die Installation auch ohne Elektriker-Kenntnisse sehr einfach.

Große Auswahl.

Was das Auge begehrt, wir haben es für Sie. Inklusive den passenden Schalt- und Dimmsystemen, die gleichermaßen steckbar und ohne Fachkenntnisse zu installieren sind.

GLÜHBIRNE WAR GESTERN. HEUTE LEUCHTET LED.

Die gute alte Glühbirne – sie hat ausgedient.

Licht emittierende Dioden oder einfach gesagt Leuchtdioden oder LEDs sind schon jetzt die Lichtquelle der Zukunft und bieten Vorteile wie lange Lebensdauer, geringen Energieverbrauch und hohe Energieeffizienz. Dabei erzeugen LEDs schonendes Licht ohne UV- und Infratrotstrahlung, sind effizient zu steuern, kompakt in der Bauweise.

Vom Lichtlabor in Ihr Wohnzimmer.

Wie immer bei uns ist auch die Qualität der LED-Leuchten Anspruch und Ansporn zugleich. Wir haben ein eigenes Lichtlabor eingerichtet, um alle qualitätsrelevanten Merkmale regelmäßig zu überprüfen - um Ihnen heute und auf lange Sicht „besseres Licht" bieten zu können. Das aktuelle LED-Leuchtenprogramm erfüllt alle Anforderungen im Bereich der Möbel- und Akzentbeleuchtung, von preiswerten Sticks und Lichtbändern bis zu hochwertigen Power LED-Lösungen.

NUTZEN SIE DIE QUALITÄT UND IHRE VORTEILE

Helligkeit

Bei unseren LED-Leuchten kommen ausschließlich hochwertige Linsen und Reflektoren zum Einsatz, um eine optimale Helligkeit zu erreichen.

Farbwiedergabe

Die Farbwiedergabe wird auf einer Indexskala (Ra) abgebildet. Je höher der Ra-Wert einer LED-Leuchte ist, desto natürlicher und angenehmer wird das Licht empfunden. Wir bieten Ihnen nur LED-Leuchten mit bestmöglicher Farbwiedergabe an.

Lebensdauer

Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass LEDs nicht heiß werden. So kann ein Power-LED-Chip eine Temperatur von über 100° C erreichen. Wir setzen daher auf eine hochwirksame Kühlung und erhöhen damit die Lebensdauer der LED-Leuchten.

Lichtfarbe

LED-Leuchten zeichnen sich durch gesättigte Farben aus. Wir bieten Ihnen LED-Leuchten in einer angenehm konstanten und einheitlichen Lichtfarbe an.

LED-EINBAULEUCHTEN

LED-Einbauleuchte EHW 13, rund

Art.-Nr. 0976 500 17.

Einsatz-Tipp: Für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen etc.

LED-Einbauleuchte EHW 24

Art.-Nr. 0976 500 10.

Einsatz-Tipp: Schwenkbare LED-Einbaulösung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen etc.

LED-EINBAULEUCHTEN

Klare Lichtscheibe

Matte Lichtscheibe

LED-Einbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 02.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen etc.

Rund

Quadratisch

LED-Einbauleuchte AOW 20

Art.-Nr. 0976 500 ...

Einsatz-Tipp: Besonders geeignet für wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten

HALOGEN-EINBAULEUCHTEN

Bestens geeignet für Wohnbereiche, Restaurants, Schaufenster, Büros etc.

Halogen-Einbauleuchte AOW 20

Art.-Nr. 0976 900 33.

In verschiedenen Gehäusefarben erhältlich.

Halogen-Einbauleuchte EHW 13

Art.-Nr. 0976 900 1..

Halogen-Einbauleuchte TOW 20

Art.-Nr. 0976 900 321

schwenkbar

Halogen-Einbauleuchte EHW 24

Art.-Nr. 0976 900 21.

AUFBAULEUCHTEN

LED-Aufbauleuchte, flache Bauart

Art.-Nr. 0976 501 023

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen etc.

LED-Aufbauleuchte EHW 13, quadratisch

Art.-Nr. 0976 500 17.

Einsatz-Tipp: Hervorragend geeignet für den Einsatz im Restaurants, Schaufenster, Büros, Museen etc.

LED-Minifluter

Art.-Nr. 0976 500 120

Einsatz-Tipp: Besonders leistungsstarke und flexible Aufbauleuchte für die Anstrahlung von Objekten, Schaufenstern, etc.

UNTERBAULEUCHTEN

Mit Schalter



Ohne Schalter

LED-Unterbauleuchte SMD 15

Art.-Nr. 0976 501 00.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsraum, Schaufenster, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

Halogen-Unterbauleuchte ULW 1

Art.-Nr. 0976 900 350

Einsatz-Tipp: Zur Akzentbeleuchtung für Küchen, Vitrinen, Laden- und Messebau

LED-Unterbauleuchte SMD 48 zum Anschrauben

Art.-Nr. 0976 501 03.

Einsatz-Tipp: Unter Hängeschränken, Beleuchtung von Schränken und Vitrinen

LED-UNTERBAULEUCHTEN

LED-Stableuchte

Art.-Nr. 0976 501 06.

Einsatz-Tipp: Beleuchtung von Küchen, Bad- und Schlafzimmermöbel

LED-Unterbauleuchte Flatlight

Art.-Nr. 0976 500 15.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Displays, Vitrinen in Museen und Ausstellungen

LED-Unterbauleuchte SMD 6

Art.-Nr. 0976 501 033

Einsatz-Tipp: Unter Hängeschränken, Beleuchtung von Schränken und Vitrinen

LICHTPUNKTE & SPOTS

LED-Lichtpunkte
Eye 25

Art.-Nr. 0976 500 05.

Einsatz-Tipp: Als Akzentbeleuchtung für Restaurants

Power-LED
Einbauleuchte Typ A

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden

Power-LED
Einbauleuchte Typ B

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden

LICHTPUNKTE & SPOTS

Power-LED Einbauleuchte Typ C

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden

Power-LED Aufbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 21.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden

Im 3-er oder 6-er Set erhältlich!

LED-Einbauleuchte Minispot-Sortiment

Art.-Nr. 0976 500 ...

Einsatz-Tipp: Restaurants, Schaufenster, Büros, Vitrinen, Museen und Ausstellungen

LICHTPUNKTE & SPOTS

POWER-LED Unterbauleuchte

Art.-Nr. 0976 501 20.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen und Fachböden

Runde Ausführung

Eckige Ausführung

LED-Einbaulichtpunkt POINT

Art.-Nr. 0976 500 11.

Einsatz-Tipp: Als Akzentbeleuchtung für Restaurants, Schaufenster, Büros, Museen

LICHTPUNKTE & SPOTS

schwenkbar

LED-Einbaulichtpunkt EYE lange Ausführung

Art.-Nr. 0976 500 09.

Einsatz-Tipp: Für flexible, punktuelle Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen etc.

LED-Einbaulichtpunkt EYE

Art.-Nr. 0976 500 09.

Einsatz-Tipp: Für flexible, punktuelle Ausleuchtung von Regalen, Vitrinen, Ausstellungen etc.

LICHTBÄNDER & STICKS

LED-Flexband 12 V

Art.-Nr. 0976 501 08.

Einsatz-Tipp: Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbeln

Alle vier LED-Bänder individuell kürzbar und zum Ankleben.

LED-Lichtband FLEX 24 V

Art.-Nr. 0976 500 37.

Einsatz-Tipp: Einfache und flexible LED-Lichtbänder zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Vitrinen etc.

LED-Lichtband FLEX RGB

Art.-Nr. 0976 500 23.

Einsatz-Tipp: Mit Farbwechselsystem zur Akzentbeleuchtung in Möbeln, Displays, Theken etc.

LED RGB-Band

Art.-Nr. 0976 501 60.

Einsatz-Tipp: Schränke, Regale, Vitrinen, Fachböden und integrierte Beleuchtung

LICHTBÄNDER & STICKS

LED-Stick

Art.-Nr. 0976 501 08.

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel

LED-Unterbauleuchte Stick II

Art.-Nr. 0976 500 7.

Einsatz-Tipp: Besonders schmale, kompakte Unterbaulösung Für Möbel, Displays, Vitrinen etc.

In drei verschiedenen Längen erhältlich!

LED-Unterbauleuchte Doppelstick

Art.-Nr. 0976 500 7.

Einsatz-Tipp: Besonders geeignet für Wärmeempfindliche Oberflächen und zur Ausleuchtung von Produkten in Display, Vitrinen etc.

In zwei verschiedenen Längen erhältlich!

BAD-/WOHNRAUM- & DECKENLEUCHTEN

POWER-LED

Art.-Nr. 0976 501 221

Einsatz-Tipp: Decken und Wandverkleidungen

LED-Einbauleuchte BAD

Art.-Nr. 0976 500 18.

Einsatz-Tipp: Für alle Innenräume, in denen ein hoher Feuchtigkeitsschutz benötigt wird.

SCHRANK- & REGALAUSSTATTUNG

Alle SIL-Unterbauleuchten mit berührungslosem Türkontakt-schalter ausgestattet.

Leuchtstoff-Unterbauleuchte SIL

Art.-Nr. 0976 701 00.

Einsatz-Tipp: Anschlussfertige, kürzbare Unterbaulösung. Als Schrankbeleuchtung, besonders für Küchen-, Schlaf- und Wohnbereich geeignet.

LED-Unterbauleuchte SIL

Art.-Nr. 0976 500 4.

Einsatz-Tipp: Anschlussfertige, flache Unterbaulösung. Als Schrankinnenleuchte, besonders für Küchen-, Schlaf- und Wohnbereich geeignet.

Mit einem optischem Sensor ausgestattet.

Kleiderstange mit LED-Beleuchtung

Art.-Nr. 0976 501 04.

SCHRANK-AUFBAULEUCHTEN

Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel

LED-Aufbauleuchte Typ A

Art.-Nr. 0976 501 051

LED-Aufbauleuchte Typ B

Art.-Nr. 0976 501 053

LED-Aufbauleuchte Typ D

Art.-Nr. 0976 501 057

LED-Aufbauleuchte Typ C

Art.-Nr. 0976 501 055

AUFBAULEUCHTEN



LED-Glastablar

Art.-Nr. 0976 501 70.

Einsatz-Tipp: Küche, Wohn-, Esszimmer, Bad

Mit integriertem Transformator

LED-Aufbauleuchte Typ E

Art.-Nr. 0976 501 059

Einsatz-Tipp: Zur Beleuchtung von Küchen-, Bad- und Schlafzimmermöbel


PIXAR
Digitale Medien
haben einen
neuen Treffpunkt:
Ihren Fernseher.

LEUCHTSTOFF-LEUCHTEN

Universell einsetzbare Unterbaulösung für Ladenbau, Theken, Regale, Vitrinen und den Einsatz hinter Lichtblenden

Leuchtstoff-Leuchtensystem SLIM LIGHT II

Art.-Nr. 0976 700 1.



Leuchtstoff-Leuchtensystem SLIM LIGHT II, dimmbar

Art.-Nr. 0976 700 2.

Leuchtstoff-Leuchtensystem T5

Art.-Nr. 0976 700 05.

LED-DIMMSYSTEME

Dimmsysteme für das LED-Leuchtenprogramm

LD2

Diese 7 Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem LD2 verwirklichen:

Funktionen:	Benötigte Bauteile:
Dimmen per Drehrad am Anbau-Dimmer	0976 500 615 0976 500 616 + 0976 500 656
Dimmen per Einbaudimmer	0976 500 615 0976 500 616 + 0976 500 650
Dimmen per Einbau-dimmer, inkl. Ein-/Ausschalter	0976 500 615 0976 500 616 + 0976 500 650 + 0976 500 655
Dimmen per Funk-fernbedienung, inkl. Ein-/Ausschalter	0976 500 610 0976 500 611
Dimmen per Touch-System, inkl. Ein-/Ausschalter	0976 500 600 0976 500 601 0976 500 602 + 0976 500 510
Ein-/Ausschalter per Fernbedienung	sämtliche Trafos + 0976 700 101 + 0976 700 100 (Max. 9 Stück)
Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Personen oder Gegenstände, bzw. Flächen	sämtliche Trafos + 0976 700 025 oder 0976 700 023 0976 700 026

Leuchtentyp:	Art.-Nr.
EHW 13*	0976 500 172 0976 500 17 0976 500 173 0976 500 171
EHW 13*	0976 500 175 0976 500 176
LED Bad*	0976 500 180 0976 500 182
LED Stick 2*	0976 500 772 0976 500 770 0976 500 771 0976 500 762 0976 500 760 0976 500 761 0976 500 782 0976 500 780 0976 500 781
LED DoppelStick 2*	0976 500 775 0976 500 776 0976 500 765 0976 500 766 0976 500 785 0976 500 786
LED-Lichtband Flex*	0976 500 376 0976 500 371 0976 500 375 0976 500 370 0976 500 377 0976 500 372

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Dimmsysteme für das LED Leuchtenprogramm:

LD1

Diese 5 Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem LD2 verwirklichen:

Funktionen:	Benötigte Bauteile:
Dimmen per Drehrad am Anbau-Dimmer	 **0976 500 535** **0976 500 536** + **0976 500 656**
Dimmen per Einbaudimmer	 **0976 500 535** **0976 500 536** + **0976 500 650**
Dimmen per Einbau-dimmer, inkl. Ein/Ausschalter	**0976 500 535** **0976 500 536** + **0976 500 650** + **0976 500 655**
Ein/Ausschalter per Fernbedie-nung	**sämtliche Trofos** + **0976 700 101** + **0976 700 100**
Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen.	**sämtliche Trafos** + **0976 700 025 oder 0976 700 023** **0976 700 026**

Leuchtentyp:	Art.-Nr.
EHW 24*	**0976 500 100** **0976 500 101**
AOW 20*	**0976 500 30** **0976 500 31** **0976 500 32** **0976 500 33**
AOW 20*	**0976 500 130** **0976 500 131** **0976 500 132** **0976 500 133**
LED Eye*	**0976 500 090** **0976 500 091** **0976 500 070** **0976 500 071**
LED Eye*	**0976 500 096** **0976 500 076**
Minifluter*	**0976 500 120**
Eye 25*	**0976 500 052** **0976 500 053** **0976 500 051**
Eye 44/flach*	**0976 500 060** **0976 500 061**
Eye 44/hoch*	**0976 500 056**
LED-Point*	**0976 500 112** **0976 500 118** **0976 500 113** **0976 500 117** **0976 500 110** **0976 500 116** **0976 500 111** **0976 500 115**
Flatlight*	**0976 500 15** **0976 500 151** **0976 500 152**

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Dimmsysteme für das LED Leuchtenprogramm:

Diese Varianten/Funktionen können Sie mit den LED-Lichtband Flex RGB verwirklichen:

Funktionen:

Dimmen per Fernbedienung, inkl. Farbwechselsteuerung und Ein/Ausschalter

Benötigte Bauteile:

0976 500 507
0976 500 508

+

0976 500 267

Leuchtentyp:

LED Lichtband Flex RGB*



Art.-Nr.
0976 500 235
0976 500 237

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

Synchronsteuerung für LED-Lichtband Flex RGB:

Dimmen per Fernbedienung, inkl. Farbwechsel und Ein/Ausschalter

Startereinheit 30W

0976 500 520

+

0976 500 521

+

0976 500 522

+

Erweiterung um 30W*

0976 500 520

+

0976 500 521

0976 500 523

Technische Information:

Startereinheit: **Erweiterung um 30W:**



1. Trafo 30W
2. RGB-Sequenzer
3. Funksteuerung
4. Synchronleitung, 2,5 m

Optional:

5. Verlängerungskupplung, zum Verbinden zweier Synchronleitungen. (Art.-Nr. 0976 500 524)

*Max. anschließbare LED Flex RGB:
2x 2,0 m + 4x 335 mm

*Max. anschließbare LED Flex RGB:
2x 2,0 m + 4x 335 mm

Dimmsysteme für das Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II:

SL2

Diese 4 Varianten/Funktionen können Sie mit dem Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II dimmbar verwirklichen:

Funktionen: | **Benötigte Bauteile:**

Dimmen per Drehrad am Anbau-Dimmer →

0976 500 656

Dimmen per Einbaudimmer →

0976 500 650

Ein-/Ausschalter per Fernbedienung →

0976 700 101

+

0976 700 100
(Max. 9 Stück)

Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen →

0976 700 025 oder
0976 700 026

0976 700 023

→

Leuchtentyp:	**Art.-Nr.**
Slim Light II, dimmbar	**0976 700 221** **0976 700 231** **0976 700 241** **0976 700 251** **0976 700 220** **0976 700 230** **0976 700 240** **0976 700 250** **0976 700 222** **0976 700 232** **0976 700 242** **0976 700 252**

Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem Leuchtstoff-Leuchtensystem Slim Light II verwirklichen:

Ein-/Ausschalter per Fernbedienung →

0976 700 101

+

0976 700 100
(Max. 9 Stück)

Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen →

0976 700 025 oder
0976 700 026

0976 700 023

→

Leuchtentyp:	**Art.-Nr.**
Slim Light II	**0976 700 111** **0976 700 116** **0976 700 121** **0976 700 131** **0976 700 141** **0976 700 151** **0976 700 110** **0976 700 115** **0976 700 120** **0976 700 130** **0976 700 140** **0976 700 150** **0976 700 117** **0976 700 122** **0976 700 132** **0976 700 142** **0976 700 152**

LED-SCHALTSYSTEME

WÜRTH

Schaltsysteme für das LED Leuchtenprogramm:

Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem 12V2 verwirklichen:

Funktionen:

Ein-/Ausschalter per Fernbedienung

Berührungsloser Türkontaktschalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen

Benötigte Bauteile:

0976 700 101

+

0976 700 100
(Max. 9 Stück)

0976 700 025 oder
0976 700 026

0976 700 023

Leuchtentyp:	Art.-Nr.	
	Power-LED Unterbau-leuchte*	**0976 501 201** **0976 501 202**
	Power-LED Einbauleuchte*	**0976 501 211** **0976 501 212**
	Power-LED Aufbauleuchte*	**0976 501 213** **0976 501 214**
	Power-LED Einbauleuchte*	**0976 501 215** **0976 501 216**
	Power-LED Einbauleuchte*	**0976 501 217** **0976 501 218**
	Power-LED Einbauleuchte*	**0976 501 221**

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

WÜRTH

Schaltsysteme für das LED Leuchtenprogramm:

Diese 2 Varianten/Funktionen können Sie mit dem LED-Einbauleuchten mit dem Stecksystem 12V1 verwirklichen:

Funktionen:

Ein-/Ausschalter per Fernbedienung

Benötigte Bauteile:

0976 501 191
0976 501 192
0976 501 193

0976 700 101

0976 700 100
(Max. 9 Stück)

Berührungsloser Türkontakt-schalter durch annähern von Gegenständen bzw. Flächen

0976 501 191
0976 501 192
0976 501 193

0976 700 025 oder 0976 700 023
0976 700 026

Leuchtentyp:	Art.-Nr.
LED Einbauleuchte*	**0976 501 007** **0976 501 009**
LED Einbauleuchte*	**0976 501 021** **0976 501 022**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 023**
LED Unterbauleuchte*	**0976 501 031** **0976 501 032**
LED Unterbauleuchte*	**0976 501 033**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 051**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 053**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 055**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 057**
LED Aufbauleuchte*	**0976 501 059**
LED Stableuchte*	**0976 501 061** **0976 501 062** **0976 501 063** **0976 501 064**
LED Flexband*	**0976 501 081** **0976 501 082**
LED Stick*	**0976 501 085** **0976 501 086**

*Diese LED-Leuchten können Sie an Ihre ausgewählte Variante anschließen.

BELEUCHTUNGS-SYSTEME

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15-0
F +49 7940 15-1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany.
Alle Rechte vorbehalten.
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. VSBC/Christian Ulrich
Redaktion: Abt. GMV/Dimitry Kin

Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
GMV - SC - Pf - 10' - 02/12
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.